

Link do produktu: <https://autolakier.pl/100ml-app-loser-rozcienczalnik-do-cieniowania-bazy-i-lakieru-961-p-4467.html>



100ml APP LOSER ROZCIĘCZALNIK DO CIENIOWANIA bazy i lakieru 961

Cena brutto	10,80 zł
Cena netto	8,78 zł
Kod EAN	8713707162651
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.1
Pojemność opakowania	100
Producent	APP
Numer katalogowy producenta	8713707162651
EAN (GTIN)	8713707162651

Opis produktu



APP 2K LOSER

ROZCIEŃCZALNIK DO CIENIOWANIA

Specjalnie opracowany środek przeznaczony do rozpuszczania krawędzi lakierowanych powierzchni i łączenia ich w sposób niewidoczny z tłem (stara lub inna warstwa lakieru).

Jest przeznaczony do łączenia dwóch kolorów lub odcieni na jednej płaszczyźnie podczas cieniowania.

Umożliwia likwidowanie odkurzu powstającego podczas natryskowego nanoszenia barwionych i bezbarwnych lakierów akrylowych.

Aukcja dotyczy 100 ml rozcieńczalnika

w opako waniu zastępczym.

Oryginalne opakowanie 1 litr

Sposób użycia:

Po naniesieniu warstwy nowego lakieru nanieść z odległości 15-20 cm ciekłą warstwę rozpuszczalnika do cieniowania na strefę graniczną powłok. Po ok. 15 sekundach następuje wtopienie krawędzi.

PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE ROZCIEŃCZALNIKA CIENIUJĄCEGO:

Naprawę części elementu, wg teorii, dokonuje się wyłącznie w mało widocznych miejscach, np. doły drzwi pod listwą itp...

W praktyce bywa to różnie.

Przykładem niech będzie część przedniego błotnika, przy kierunkowskazie.

Po wyszpachlowaniu i zapodkładowaniu uszkodzonego miejsca, trzeba zmatować drobnym papierem 1200-1500 część dobrego, nie naprawianego lakieru w odległości ok 15-20 cm.

Nakładamy lakier bazowy. Po przeschnięciu nakładamy lakier bezbarwny. Najpierw nakładamy 1-2 warstwy.

Po przeschnięciu 10-15 minut nakładamy warstwę ostateczną bezbarwnego i łączymy stary lakier z nowym rozcieńczalnikiem cieniującym (łączącym)

Starczy 1 warstwa! 2-3 warstwy = zacieki!

Po wyschnięciu można łączone miejsce delikatnie zmatować papierem 2500 i przepolerować maszynowo.

Gdybyśmy zmatowali miejsce mocno, powyrywamy lakier na łączeniu.

Rozcieńczalnik cieniujący ma za zadanie łagodnie zredukować grubość lakieru z 30-40 mikronów do 0.

W większości przypadków nie widać naprawianych miejsc.

