

Link do produktu: <https://autolakier.pl/zircon-ms-21-lakier-bezbarwny-troton-0-5-0-25-l-akrylowy-56-p-1184.html>



ZIRCON MS 2:1 LAKIER BEZBARWNY TROTON 0,5 + 0,25 L akrylowy 56

Kod EAN **8713707160862**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **1**

Numer katalogowy
producenta **8713707160862**

Pojemność opakowania **750**

Rodzaj **bezbarwne**

Opakowanie **Puszka**

EAN (GTIN) **8713707160862**

Producent **Troton**

Opis produktu



Lakier bezbarwny akrylowy MS ZIRCON 2:1

Bezbarwny 2-komponentowy lakier akrylowy o wysokim połysku i zwiększonej odporności na zarysowania SR (scratch resistant).

Charakteryzuje się bardzo uniwersalnym zastosowaniem.

Lakier jest łatwy w aplikacji i gotowy do stosowania bez dodatku rozcieńczalnika.

WYDAJNOŚĆ:

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 8 m² powierzchni warstwą o grubości 50 µm.

Zalety

- Gotowy do użycia bez dodatku rozcieńczalnika.
- Łatwa aplikacja i uniwersalne stosowanie.
- Wysoki połysk.
- Twarda i trwała powłoka.
- Wysoka odporność na zarysowania.
- Dobra rozlewność.

Podłoża

2-komponentowy Lakier Akrylowy ZIRCON MS 2:1 może być aplikowany na:

- Lakiery bazowe.
- Stare powłoki w dobrym stanie po zmatowaniu i odtłuszczeniu.

Ważne informacje dotyczące użycia produktu



odtłuścić



proporcje
mieszania
2 : 1 + 10 %



lepkość
natryskowa
15 ÷ 17s / 20°C



żywność
mieszanki
5 h / 20°C



2 warstwy
HVLP / RP
Ø1,2 ÷ 1,4 mm



między
warstwami
5 ÷ 7 min.



przed
wyrzewaniem
10 min.



czas
utwardzania
30 min. / 60°C



15 ÷ 20 min.



