

Dane aktualne na dzień: 10-04-2025 08:46

Link do produktu: <https://autolakier.pl/0-25-kg-szpachlowka-universalna-wypelniajaca-250-gramowutwardzacz-boll-138-p-1267.html>



0,25 kg SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA wypełniająca 250 gramów+utwardzacz BOLL 138

Kod EAN	8713707186893
---------	----------------------

Numer katalogowy producenta	8713707186893
-----------------------------	----------------------

Pojemność opakowania	250
----------------------	------------

EAN (GTIN)	8713707186893
------------	----------------------

Producent	Boll
-----------	-------------

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
--	------------

Opis produktu



BOLL

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania zarówno dużych jak i małych ubytków.

Idealnie nadaje się do szlifowania mechanicznego oraz ręcznego.

Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych, a także niezagruntowanych powierzchni.

Kolor: jasno żółty.

Pojemność 250 gramów + utwardzacz

Sposób użycia:

- Dokładnie przeszlifować, oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte szpachlówką.
- Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.
- Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20 st C.
- Czas schnięcia wynosi 20-30 min w temp. 20 st C.
- Szlifowanie wstępne: P80-P120
- Szlifowanie wykańczające: P120-P240
- UWAGA: Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.



UWAGA: Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

Stosowane podłoża:

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium
- laminaty poliestrowe
- stare powłoki lakierowe



BOLL

Partnerem każdego auta!