

Dane aktualne na dzień: 10-06-2026 03:01

Link do produktu: <https://autolakier.pl/0-25-kg-szpachlowka-universalna-wypelniajaca-250-gramowutwardzacz-boll-138-p-4468.html>



0,25 kg SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA wypełniająca 250 gramów+utwardzacz BOLL 138

Cena brutto	12,60 zł
Cena netto	10,24 zł
Kod EAN	8713707186893
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.3
Pojemność opakowania	250
Producent	Boll
Numer katalogowy producenta	8713707186893
EAN (GTIN)	8713707186893

Opis produktu



BOLL

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania zarówno dużych jak i małych ubytków.

Idealnie nadaje się do szlifowania mechanicznego oraz ręcznego.

Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych, a także niezagruntowanych powierzchni.

Kolor: jasno żółty.

Pojemność 250 gramów + utwardzacz

Sposób użycia:

- Dokładnie przeszlifować, oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte szpachlówką.
- Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.
- Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20 st C.
- Czas schnięcia wynosi 20-30 min w temp. 20 st C.
- Szlifowanie wstępne: P80-P120
- Szlifowanie wykańczające: P120-P240
- UWAGA: Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.



UWAGA: Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednkomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

Stosowane podłoża:

- stal
- stal ocynkowana
- aluminium
- laminaty poliestrowe
- stare powłoki lakierowe



BOLL

Podtrzymajmy każdego auta!