Dane aktualne na dzień: 05-11-2026 17:29

Link do produktu: https://autolakier.pl/0-25-kg-szpachlowka-uniwersalna-wypelniajaca-250-gramowutwardzacz-boll-138-p-4468.html



0,25 kg SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA wypełniająca 250 gramów+utwardzacz BOLL 138

Cena brutto	**12,60 zł**
Cena netto	**10,24 zł**
Kod EAN	**8713707186893**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**0.3**
Pojemność opakowania	**250**
Producent	**Boll**
Numer katalogowy producenta	**8713707186893**
EAN (GTIN)	**8713707186893**

Opis produktu



BOLL

SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA

Uniwersalna szpachlówka poliestrowa służy do wypełniania zarówno dużych jak i małych ubytków.

Idealnie nadaje się do szlifowania mechanicznego oraz ręcznego.


Posiada odpowiednią elastyczność i bardzo dobrą przyczepność do różnego rodzaju zagruntowanych, a także niezagruntowanych powierzchni.

Kolor: jasno żółty.

Pojemność 250 gramów + utwardzacz

Sposób użycia:

- Dokładnie przeszlifować, oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte szpachlówką.
- Wybraną ilość szpachlówki wymieszać z odpowiednią ilością utwardzacza określoną na opakowaniu.
- Nie należy przekraczać zalecanej dawki utwardzacza.
- Nakładać za pomocą szpachelki przez 4-6 min. w temp. 20 st C.
- Czas schnięcia wynosi 20-30 min w temp. 20 st C.
- Szlifowanie wstępne: P80-P120
- Szlifowanie wykańczające: P120-P240
- UWAGA: Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.





UWAGA: Szpachlówki nie należy stosować bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe środki akrylowe i nitrocelulozowe.

Stosowane podłoża:

- · stal
- · stal ocynkowana
- · aluminium
- · laminaty poliestrowe
- · stare powłoki lakierowe



Partnerem każdego auta!