

Dane aktualne na dzień: 08-04-2025 15:31

Link do produktu: <https://autolakier.pl/0-5-litra-rozcienczalnik-do-szpachlowki-natryskowej-troton-1921-p-810.html>



0,5 litra ROZCIENCZALNIK do szpachłówki natryskowej TROTON 1921

Kod EAN **621988901891**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **0.7**

EAN (GTIN) **621988901891**

Producent **Troton**

Numer katalogowy producenta **621988901891**

Pojemność opakowania **500**

Opis produktu



INTER TROTON

Thinner for Spray Filler

Rozcieńczalnik do szpachłówek natryskowej

Rozcieńczalnik do systemów poliestrowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych, wysokiej jakości rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania szpachłówek poliestrowych wszystkich firmy.

Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.

Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

AUKCJA DOTYCZY OPAKOWANIA: 500 ml


INTER
TROTON

autolakier.pl

Data aktualizacji: 24.02.2023

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

THINNER FOR SPRAY FILLER ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW POLIESTROWYCH	
PRODUKTY	
Rozcieńczalnik do systemów poliestrowych INTER TROTON	
OPIS PRODUKTU	KOLOR: bezbarwny
Rozcieńczalnik do systemów poliestrowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych, wysokiej jakości rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania szpachłówek poliestrowych firmy Troton. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie. Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.	
UWAGI OGÓLNE	
Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.	
MAGAZYNOWANIE	
Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.	
OKRES GWARANCJI	
THINNER SPRAY FILLER Rozcieńczalnik do systemów poliestrowych	- 12 miesięcy od daty produkcji
PRODUKT	NR ART
THINNER SPRAY FILLER Rozcieńczalnik do systemów poliestrowych	5580 (0,5l)

