

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 05:35

Link do produktu: <https://autolakier.pl/0-5kg-soda-kaustyczna-wodorotlenek-sodu-granulat-udrazniajacy-rury-fo-1483-p-818.html>



0,5kg SODA KAUSTYCZNA wodorotlenek sodu GRANULAT UDRAŻNIAJĄCY rury OFO 1483

Numer katalogowy	025192320040
Kod producenta	025192320040
Kod EAN	025192320040
Rodzaj	udrażnianie rur
Marka	Ixell
Pojemność	0.5
Postać	granulki
EAN (GTIN)	025192320040
Kod producenta	025192320040
Typ	Odkamieniacze i udrażniacze rur
Nazwa handlowa	OFO

Opis produktu



SODA KAUSTYCZNA - WODOROTLENEK SODU GRANULAT DO UDRAŻNIANIA INSTALACJI SANITARNYCH. OFO GLOW

Soda kaustyczna (wodorotlenek sodu) w formie granulatu służy do udrażniania instalacji sanitarnych i urządzeń kanalizacyjnych.

Rozpuszcza prawie wszystkie zanieczyszczenia substancjami organicznymi jak włosy, paznokcie, tłuszcze, odpadki kuchenne, papier itp.

W postaci roztworu wodnego (10-30%) można stosować jako odtłuszczacz powierzchni oraz zmywacz do farb olejnych i ftalowych.

Usuwa bakterie oraz likwiduje nieprzyjemny zapach.

W postaci roztworu wodnego (10-30%) można stosować jako odtłuszczacz powierzchni.

Idealnie sprawdza się do mycia części mechanicznych, np części silników.

Pojemność 0,5 kg

Sposób użycia

Do syfonu, zlewu, wanny lub muszli klozetowej ostrożnie wsypać dwie łyżki stołowe preparatu, wlać około 1 litra ciepłej wody i pozostawić na okres kilkudziesięciu minut do kilku godzin a następnie spłukać silnym strumieniem wody.

Roztwór do czyszczenia powierzchni należy przygotować w naczyniu szklanym, żelaznym bądź wykonanym z PP, PE czy PVC.

W żadnym przypadku nie należy stosować naczyń aluminiowych lub ocynkowanych.

Przygotowany roztwór nanosić na powierzchnię za pomocą syntetycznej, nylonowej szczotki.

W razie potrzeby operację powtórzyć.

Resztki preparatu, farby usunąć z czyszczonej powierzchni za pomocą wody a następnie wysuszyć.







IXELL TEAM



Obw



ridlack

CLAXON

Thinners
Construction chemicals
Automotive chemicals
Cleaning supplies



DISCOVER A WIDE RANGE OF OUR PRODUCTS

www.ofo.pl