

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 12:16

Link do produktu: <https://autolakier.pl/1-0-kg-troton-medium-innowacyjna-pasta-polerska-premium-srednio-tnaca-653-p-2416.html>



## 1,0 kg TROTON MEDIUM innowacyjna pasta polerska PREMIUM średnio tnąca 653

Cena brutto	<b>118,80 zł</b>
Cena netto	<b>96,59 zł</b>
Kod EAN	<b>025215720611</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
EAN (GTIN)	<b>025215720611</b>
Producent	<b>Troton</b>
Numer katalogowy producenta	<b>025215720611</b>
Rodzaj	<b>polerowanie lakieru</b>

Opis produktu



## TROTON BRAYT MEDIUM CUT PREMIUM QUALITY POLISHING COMPOUND

### **Pojemność: 1 kg**

Pasta polerska klasy premium o średniej sile cięcia.

Przeznaczona do usuwania średnich zarysowań oraz śladów po papierze ściernym P2000.

Unikalna formuła oparta na składnikach najwyższej jakości zapewnia skuteczne usuwanie niedoskonałości, jednocześnie nadając powierzchni wysoki połysk.

Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- **Siła cięcia 6/10**
- **Poziom połysku 8/10**

### **Podstawowe zalety**

- Usuwa defekty po papierze P2000.


- Do pracy z maszynami rotacyjnymi oraz Dual Action.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonu ani wosków.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.



autolakier.pl

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p><b>MEDIUM CUT</b> PASTA POLERSKA</p>	
<p><b>NR ART</b></p>	
<p>16338 (1 kg) 16335 (250 g)</p>	
<p><b>KOLOR:</b> szary</p>	
<p><b>GĘSTOŚĆ:</b> 1,12 g/cm<sup>3</sup></p>	

### OPIS PRODUKTU

Pasta polerska klasy premium o średniej sile cięcia. Przeznaczona do usuwania średnich zarysowań oraz śladów po papierze ściernym P2000. Unikalna formuła oparta na składnikach najwyższej jakości zapewnia skuteczne usuwanie niedoskonałości, jednocześnie nadając powierzchni wysoki połysk. Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Usuwa defekty po papierze P2000.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

- Siła cięcia: 6/10
- Poziom połysku: 8/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action)

### ZALECANE APLIKATORY

- BRAYT GĄBKA POLERSKA MIĘKKA szara
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D” żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „MM” biała
- BRAYT APLIKATORY DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „JEANS”, „SZTRUKS”

### STOSOWANIE

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować przy użyciu polerki rotacyjnej w optymalnym zakresie obrotów 1200 – 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

Dla osiągnięcia wyższego połysku zaleca się użycie w drugim kroku pasty polerskiej PERFECT FINISH.

## Stosowanie

- 
- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
  - Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
  - W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
  - Polerować w optymalnym zakresie obrotów 1200 - 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
  - Polerować do momentu usunięcia defektów.
  - Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
  - W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

#### **Rekomendowane aplikatory**

- BRAYT GĄBKA POLERSKA miękka szara





Kompatybilne z maszynami

**Dual Action i Rotacyjny**

autolakier.pl



**max  
1600  
RPM**

**Optymalne obroty 1200 – 1600 RPM**

autolakier.pl



**TROTOM BRAYT**  
Premium Quality  
**Medium Cut**  
POLISHING COMPOUND  
SILICONE FREE  
Gloss Cut

- Szybko usuwa defekty po papierze P2000
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonu ani wosków
- Do stosowania na zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach

autolakier.pl

TROTON  
**BRAYT**

Premium  
**System  
Polerski**

**NOWE PASY POLERSKIE:**

- Innowacyjne formuły
- Surowce najwyższej jakości
- Wysoka wydajność i komfort pracy
  - Bez wypełniaczy i silikonu
- Do maszyn rotacyjnych i Dual Action



autolakier.pl

## Heavy Cut

P1500 ÷ P2000

USUWANIE GŁĘBOKICH RYS



## Medium Cut

P2000 ÷ P2500


USUWANIE ŚREDNICH DEFEKTÓW



## Perfect Finish

WYSOKI POŁYSK

ELIMINACJA HOLOGRAMÓW  
I DROBNYCH RYS (>P3000)



autolakier.pl

## PASTA POLERSKA **Heavy Cut**



Innowacyjna pasta polerska o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500. Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Do aplikacji zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

**Sposób polerowania:** ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

**Pady polerskie:** gąbka polerska twarda (żółta), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans”, „sztruks”.

## PASTA POLERSKA **Medium Cut**



Wysokiej jakości pasta polerska o średniej sile cięcia. Przeznaczona do usuwania średnich zarysowań oraz śladów po papierze ściernym P2000. Zapewnia skuteczne usuwanie niedoskonałości, jednocześnie nadając powierzchni wysoki połysk. Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Usuwa defekty po papierze P2000.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Do aplikacji zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

**Sposób polerowania:** ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

**Pady polerskie:** gąbka polerska miękka (szara), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans”, „sztruks”.

**Nowość**



Pojemność Nr art.

250 g 16334

1 kg 16337

**Nowość**



Pojemność Nr art.

250 g 16335

1 kg 16338

autolakier.pl

**Nowość**



## PASTA POLERSKA **Perfect Finish**



Pasta polerska przeznaczona do eliminacji drobnych zarysowań, hologramów i śladów po wcześniejszych procesach polerskich. Innowacyjna formuła zawiera woski najnowszej generacji, dzięki czemu nadaje powierzchni bardzo wysoki połysk i głębię koloru. Doskonała do wykańczania powłok o ciemnych kolorach.

- Usuwa hologramy oraz defekty po papierze P3000.
- Nie zawiera wypełniaczy ani silikonów.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Może pracować na każdym rodzaju powierzchni.

Pojemność Nr art.

250 g 16336

1 kg 16339

**Sposób polerowania:** ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

**Pady polerskie:** gąbka polerska finish (czarna).



# WYJĄTKOWA JAKOŚĆ POLEROWANIA

autolakier.pl

