

Link do produktu: <https://autolakier.pl/1-litr-dodatek-antysilikonowy-zapobiega-oczkowaniu-farby-troton-259-p-845.html>



1 litr dodatek ANTYSILIKONOWY zapobiega oczkowaniu farby TROTON 259

Kod EAN **026715133710**

Numer katalogowy
producenta **026715133710**

Pojemność opakowania **1000**

Opakowanie **Puszka**

EAN (GTIN) **026715133710**

Producent **Troton**

Rodzaj **inny**

Opis produktu



Antisilicone Additive Inter Troton

Dodatek antysilikonowy

Pojemność 1000 ml

Index 6089

Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatuszczenia.


Podłoża


Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.

Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszankę lakieru z utwardzaczem.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>ANTISILICONE ADDITIVE autolakier.pl DODATEK ANTYSILIKONOWY</p>	 <p>KOLOR: bezbarwny</p>
<p>OPIS PRODUKTU</p> <p>Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatłuszczenia.</p>	

PROCES APLIKACJI	
	<p>STOSOWANIE I DOZOWANIE</p> <p>Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.</p> <p>Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszankę lakieru z utwardzaczem.</p>

UWAGI OGÓLNE	
<p>Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.</p>	
MAGAZYNOWANIE	
<p>Przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.</p> <p>Uwaga: Pojemnik zamykać natychmiast po użyciu produktu.</p>	
OKRES GWARANCJI	
<p>ANTISILICONE ADDITIVE Dodatek antysilikonowy</p>	<p>- 12 miesięcy od daty produkcji</p>

PRODUKT	NR ART
<p>ANTISILICONE ADDITIVE Dodatek antysilikonowy</p>	<p>7675; 6089 (150 ml; 1l)</p>

