Dane aktualne na dzień: 16-11-2026 02:24

Link do produktu: https://autolakier.pl/1-litr-podklad-na-tworzywa-sztuczne-plastiki-transparentny-troton-455-p-5085.html



1 LITR PODKŁAD NA TWORZYWA sztuczne plastiki transparentny TROTON 455

Cena brutto	**50,85 zł**
Cena netto	**41,34 zł**
Kod EAN	**8713707161029**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1**
Rodzaj	**do tworzyw sztucznych**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**Troton**
Numer katalogowy producenta	**8713707161029**
EAN (GTIN)	**8713707161029**

Opis produktu



INTER TROTON

PROFESJONALNY PODKŁAD

NA TWORZYWA SZTUCZNE

1 K PRIMER

Gotowy do użytku 1-komponentowy podkład dedykowany w szczególności do napraw części wykonanych z tworzyw sztucznych jako środek poprawiający przyczepność materiałów lakierniczych. Polecany do większości tworzyw sztucznych za wyjątkiem polietylenu.

WYDAJNOŚĆ: 1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 7 ÷ 8 m2 powierzchni warstwą o grubości 15 µm.

Zalety

Możliwość pracy w systemie „mokro na mokro”

Bardzo krótki czas schnięcia

Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych

Podłoża

Przeznaczony do nakładania na podłoża wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu, (PP) i jego mieszanin.

Uwaga: Producent nie gwarantuje poprawy przyczepności do czystego polietylenu, (PE).

Dobre przygotowanie powierzchni jest konieczne do osiągnięcia najlepszych rezultatów naprawy.

Pojemność:

1000 ml PODKŁADU

(Oryginalne opakowanie zawiera 1 litr podkładu)

Jest to produkt szybko schnący (czas schnięcia 10-15 minut), gotowy do użycia, stosowany do napraw lakierniczych.

Podkład na plastik jest podkładem powodującym wyłącznie zwiększenie przyczepności wszelkich materiałów lakierniczych do elementów plastikowych.

Nie ma żadnych właściwości wypełniających! **Podkład jest bezbarwny!** Można go stosować do wszystkich systemów lakierniczych.

Podkład na plastik jest bardzo ważnym elementem w procesie naprawy i lakierowania wszelkich elementów plastikowych, takich jak:

- zderzaki,
- lusterka,
- spojlery,
- drzwi i okna PCV.

Zapewnia bardzo dobrą przyczepność szpachlówki, podkładu lub lakieru końcowego do plastiku.

Pominięcie tego podkładu w procesie naprawy bądź lakierowania, grozi odpadnięciem nałożonego lakieru, podkładu a nawet szpachli od plastiku!!!

Podkład na plastik nakładamy na każde przetarcia, nowe elementy plastikowe jedną warstwą. Jeżeli w trakcie naprawy przetrzemy np szpachel do plastiku, musimy ponownie na to miejsce nanieść warstwę tego podkładu. Podkład możemy nanosić pędzelkiem, wałkiem lub pistoletem lakierniczym.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

PLASTIC PRIMER

PODKŁAD NA TWORZYWA SZTUCZNE 1K



KOLORY: słomkowy, transparentny

STOPIEŃ POŁYSKU: półpołysk

PRODUKTY

Podkład na Tworzywa Sztuczne 1K – Promotor adhezji.

OPIS PRODUKTU

Gotowy do użytku 1-komponentowy podkład przeznaczony do napraw samochodowych. Dedykowany w szczególności do napraw części wykonanych z tworzyw sztucznych jako środek poprawiający przyczepność.

- Doskonała przyczepność do tworzyw sztucznych.
- Bardzo krótki czas schnięcia.

LOTNE ZWIĄZKI ORGANICZNE

VOC dla mieszanki = 787 [g/l]

Produkt ten spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej (2004/42/EC/II B), która dla tej kategorii produktów (a) przewiduje wartość VOC na poziomie 850 g/l.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przeznaczony do nakładania na podłoża wykonane z różnego rodzaju tworzyw sztucznych, zwłaszcza polipropylenu (PP) i jego mieszanin.

Uwaga: *Producent nie gwarantuje poprawy przyczepności do czystego polietylenu, PE.*

Powierzchnia przeznaczona do pokrycia powinna być wcześniej starannie odtłuszczona detergentem i przetarta włókniną ścierną. Następnie powinna być ponownie umyta detergentem, spłukana wodą i osuszona powietrzem.

Zaleca się, przed rozpoczęciem prac lakierniczych, wygrzać element w temperaturze 50°C, co ułatwi usuwanie związków silikonu z jego powierzchni.

PROCES APLIKACJI

ZASTOSOWANIE

Do napraw samochodowych, jako międzywarstwa poprawiająca przyczepność podkładów i lakierów do podłoża z tworzywa sztucznego.

LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

10÷12 sekund w 20°C DIN4.

Produkt dostarczany w formie gotowej do użycia.

CZASY ODPAROWANIA

Pomiędzy warstwami: około 5 minut

Przed lakierowaniem: około 10 minut

Czas odparowania zależy od temperatury i grubości warstwy.

LICZBA WARSTW I PARAMETRY DLA PISTOLETU

1÷2 warstwy. Grubość suchej powłoki: około 15 µm.

Parametry dla pistoletu RP

Dysza: 1,2÷1,4 mm; Ciśnienie na wejściu: 2,0÷2,2 bar.

Parametry dla pistoletu HVLP

Dysza: 1,3÷1,4 mm; Ciśnienie na wlotowe: 2,0 bar.

SZLIFOWANIE

Nie szlifować!

WYDAJNOŚĆ

1 litr mieszanki wystarcza do pomalowania 7÷8 m² powierzchni warstwą o grubości 15 µm.

DALSZE PRACE

Na 1-komponentowy podkład można bezpośrednio aplikować:

- 2-komponentowe podkłady akrylowe.
- 2-komponentowe lakiery nawierzchniowe.
- 1-komponentowe farby i lakiery bazowe.



PLASTIC PRIMER 1K

Gotowy do użytku 1-komponentowy podkład

Dedykowany w szczególności do napraw części wykonanych z tworzyw sztucznych jako środek poprawiający przyczepność materiałów lakierniczych



Lepkość natryskowa

10÷12 sek. w 20°C

Parametry pistoletu RP
Dysza: 1,2÷1,4mm

Parametry pistoletu HVLP
Dysza: 1,3÷1,4mm



Liczba warstw

1÷2 warstwy
Nie szlifować!



- Możliwość pracy w systemie „mokro na mokro”
- Bardzo krótki czas schnięcia
- Bardzo dobra przyczepność do tworzyw sztucznych



TROTON autolakier.pl

FIRMA PRODUKTY AKTUALNOŚCI BAZA WIEDZY WSPÓŁPRACA DO POBRANIA KONTAKT

Produkty

Master

Produkty lakiernicze stworzone z myślą o potrzebach najbardziej wymagających klientów. Najwyższa jakość surowców oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne zastosowane w produktach marki Master, to gwarancja maksymalnego komfortu i efektu pracy lakiernika.



Inter Troton

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



Multi Füller

Niezbędne w każdym warsztacie, skuteczne i łatwe w aplikacji produkty zapewniające wykonanie wysokiej jakości naprawy lakierniczej przy zachowaniu optymalnych kosztów usługi. Produkty lakiernicze Multi Füller to sprawdzona jakość w przystępnej cenie.



Brayt

Wysokiej jakości produkty do polerowania, wykańczania i zabezpieczenia powłok lakierniczych, gwarantujące uzyskanie optymalnych efektów pracy każdego lakiernika. System polerski Brayt to jedno i wieloetapowe pasty polerskie oraz produkty uzupełniające.



Troton Specials

Troton Specials to najwyższej jakości produkty lakiernicze o specjalnym przeznaczeniu. Doskonale uzupełniają ofertę produktową pozostałych marek Troton i są niezastąpione w każdym warsztacie, gdy naprawa lakiernicza wykracza poza standardowy zakres.



Troton Adds

Dodatki lakiernicze i akcesoria niezbędne w codziennej pracy każdego lakiernika. Szeroka gama produktów uzupełniających (ponad 200 pozycji) to pełne wsparcie realizacji naprawy na każdym etapie.



Industry

Produkty przemysłowe Troton spełniają najbardziej wymagające potrzeby klientów. W naszej ofercie posiadamy pasty i gąbki polerskie, szpachlówki, aerozole i farby mające swoje zastosowanie zarówno w przemyśle lekkim, jak i ciężkim.

