

Dane aktualne na dzień: 18-06-2026 07:20

Link do produktu: <https://autolakier.pl/10-szt-filtr-przeciwpylowy-zamiennik-5911-p1r-5n11cn-wstepny-384-p-4111.html>



## 10 szt. FILTR przeciwpyłowy zamiennik 5911 P1R 5N11CN wstępny 384

Cena brutto	<b>9,81 zł</b>
Cena netto	<b>7,97 zł</b>
Numer katalogowy	<b>P1R</b>
Kod producenta	<b>P1R</b>
Kod EAN	<b>792172214643</b>
Klasa ochronna	<b>P1</b>
Materiał	<b>bawełna</b>
Typ	<b>inny</b>
Liczba sztuk	<b>10</b>
Model	<b>5N11CN</b>
Marka	<b>bez marki</b>
Kod producenta	<b>P1R</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.04</b>
Rodzaj	<b>przeciwpyłowa</b>
EAN (GTIN)	<b>792172214643</b>

### Opis produktu



### **Filtr przeciwpyłowy ZAMIENNIK 5911 - P1 R**

#### **opakowanie 10 SZTUKI**

- Filtr przeciwpyłowy o **klasie ochrony P1 (P1R)** niweluje **zagrożenia cząstek stałych i ciekłych o koncentracji do 4xNDS.**

#### **Odpowiednie dla półmasek 3M™ serii 6000, 6500 i 7000 oraz pełnych masek twarzowych serii 3M™ 6000**

Filtry klasy P1 chronią skutecznie przed cząstkami substancji ciekłych i stałych, pyłami, parą wodną i mgłą olejową.

Posiada zgodność z normą EN 143.

Jego typowe zastosowania to rolnictwo i ogrodnictwo, chemikalia, przemysł farmaceutyczny, obróbka drewna, budownictwo oraz prace konstrukcyjne.

Skuteczność filtracji 5N11CN  $\geq 95\%$

Filtr elektrostatyczny charakteryzuje się niskim oporem oddychania i wysoką skutecznością ochrony

Stosowane są maski 6200, 6502, 6800, 7502 i inne

# Electrostatic filter material, high protection efficiency.

autolakier.pl



Propylene  
copper



PM2.5



Ether




Dust



Carbon  
dioxide



Petrol



Nazwa: Bawełna filtracyjna 5N11CN (zagęszczona)

Materiał: Filtr

Akcesoria do masek przeciwgazowych 6200 7502 6800 Akcesoria do masek Filtr bawełniany

10 tabletek/opakowanie



3M 6200



3M FF-402



3M 6800



3M 6502



3M 7502



此面朝向脸部  
5N11CN 盒装  
NIOSH N95  
Mask Size  
GB 2626-2006 KN95  
GB 2890-2009 P-1  
E1204217

# High-quality electrostatic filter cotton, safety protection, more peace of mind.

autolakier.pl



Strong adsorption capacity



Low respiratory resistance



Long lasting protection



Front

Back

10.5cm/4.1in



8.5cm/3.3in

