

Link do produktu: <https://autolakier.pl/100-ml-h8-02-pasta-polerska-koch-chemie-heavy-cut-mocno-tnaca-636-p-558.html>



## 100 ml H8 02 Pasta polerska Koch Chemie HEAVY CUT mocno tnąca 636

Kod EAN **8713707153994**

Producent **Koch-Chemie**

Waga produktu z  
opakowaniem  
jednostkowym **0.3**

EAN (GTIN) **8713707153994**

Numer katalogowy  
producenta **8713707153994**

Rodzaj **polerowanie lakieru**

### Opis produktu



**KOCH-CHEMIE Heavy Cut H8.02**

---

Gruboziarnista politura ścierna bez oleju silikonowego.

**Pojemność 100 ml**

**UWAGA - pasta rozlewana w opakowania zastępcze, oryginalne opakowanie zawiera 1000 ml pasty.**

**KOCH-CHEMIE Innowacyjna politura maszynowa** do szybkiego polerowania bardzo wyblakłych lakierów, do usuwania głębokich zadrapań i skutecznego usuwania tzw. mgły lakierniczej oraz zgładów i zmatowień po papierze o gradacji aż do P1500.

**Heavy Cut 8.02** przez niezwykle jednorodne ziarno materiału ściernego osiąga wyjątkowo wysoki poziom cięcia i zapewnia bardzo dobry stopień połysku. Daje się długo polerować bez przyklejania i bardzo nieznacznej emisji pyłu. Doskonale nadaje się do wszystkich rodzajów lakierów (zarówno miękkich, jak i odpornych na zarysowania). **Posiada dopuszczenie firmy Daimler.**

**Zalecane zastosowanie:**

- Wcierać za pomocą polerki rotacyjnej w połączeniu z futrem polerskim z wełny owczej (przy usuwaniu zgładów i zmatowień po papierze o ziarnistości 1.500 - 2.500) lub gąbki polerskiej (przy usuwaniu zgładów i zmatowień po papierze o ziarnistości 2.500 - 5.000) wykonując ruchy na krzyż.
- Politurę nanosić ze średnią prędkością obrotową wywierając średni nacisk.
- W celu uzyskania idealnej powierzchni zalecamy dodatkowe wypolerowanie politurą antyhologramowej o wysokim połysku (Hochglanz-Antihologramm-Politur).

**Komunikaty ostrzegawcze:**

- Przed użyciem wstrząsnąć.
- Przed użyciem wypróbować działanie produktu i sprawdzić jego przydatność.
- Nie stosować na gorących powierzchniach.
- Chronić przed mrozem i nadmierną temperaturą.

**KochChemie®**  
**ExcellenceForExperts.**

