

Link do produktu: <https://autolakier.pl/150-ml-dodatek-antysilikonowy-zapobiega-oczkowaniu-farby-troton-2123-p-2933.html>



150 ml dodatek ANTYSILIKONOWY zapobiega oczkowaniu farby TROTON 2123

Cena brutto	20,16 zł
Cena netto	16,39 zł
Kod EAN	026715004065
EAN (GTIN)	026715004065
Producent	Troton
Rodzaj	inny
Numer katalogowy producenta	026715004065
Pojemność opakowania	150
Opakowanie	Puszka

Opis produktu



Antisilicone Additive Inter Troton

Dodatek antysilikonowy

Pojemność 150 ml

Index 7675

Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatłuszczenia.


Podłoża

Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.


Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszankę lakieru z utwardzaczem.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>ANTISILICONE ADDITIVE autolakier.pl DODATEK ANTYSILIKONOWY</p>	
<p>OPIS PRODUKTU</p> <p>Środek przeciwdziałający powstawaniu kraterów silikonowych, tzw. „rybich oczek”, pojawiających się w wyniku zabrudzenia powierzchni silikonem lub w wyniku jej zatuszczenia.</p>	

KOLOR: bezbarwny

PROCES APLIKACJI	
	<p>STOSOWANIE I DOZOWANIE</p> <p>Produkt przeznaczony do bezbarwnych lakierów akrylowych i emalii akrylowych.</p> <p>Dodatek antysilikonowy należy stosować w ilości od 2 do 4% w przeliczeniu na mieszankę lakieru z utwardzaczem.</p>

UWAGI OGÓLNE
<p>Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.</p>
MAGAZYNOWANIE
<p>Przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia. Nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.</p>
<p>Uwaga: Pojemnik zamykać natychmiast po użyciu produktu.</p>
OKRES GWARANCJI
<p>ANTISILICONE ADDITIVE Dodatek antysilikonowy - 12 miesięcy od daty produkcji</p>

PRODUKT	NR ART
ANTISILICONE ADDITIVE Dodatek antysilikonowy	7675; 6089 (150 ml; 1l)

