

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 18:18

Link do produktu: <https://autolakier.pl/300-ml-przyspieszacz-schniecia-do-lakierow-podkladow-akrylowych-novol-164-p-1690.html>



300 ml PRZYSPIESZACZ SCHNIĘCIA do lakierów, podkładów akrylowych NOVOL 164

Kod EAN **8713707164525**

EAN (GTIN) **8713707164525**

Producent **Novol**

Rodzaj **bezbarwne**

Opakowanie **Puszka**

Numer katalogowy
producenta **8713707164525**

Pojemność opakowania **300**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **0.5**

Opis produktu



PLUS 750 - PRZYSPIESZACZ DO WYROBÓW AKRYLOWYCH

Produkt znacznie skracający czas schnięcia i utwardzania dwukomponentowych wyrobów akrylowych i poliuretanowych.

Zaleca się jego użycie zwłaszcza w niskich temperaturach i przy dużej wilgotności powietrza.

OPAKOWANIE 300 ml.

Stosowanie:

Przyspieszacz do wyrobów akrylowych PLUS750 można stosować do dwukomponentowych wyrobów akrylowych (podkłady, szpachle natryskowe, lakiery bezbarwne, emalie).

Dodanie przyspieszacza nie zmienia naturalnej lepkości wyrobu.

Należy go zastosować tuż przed aplikacją ze względu na właściwości skracające schnięcie.

Proporcje mieszania:

Przyspieszcz należy stosować w ilości do 1% na gotową mieszankę wyrobu z utwardzaczem.

Np. na 1L mieszanki należy wlać nie więcej niż 10ml przyspieszacza.

UWAGA!

Maksymalna ilość nie może przekraczać 1.5%!

(Przekroczenie zalecanej ilości może przyczynić się do powstawania różnych wad lakierniczych: utrata połysku, brak przyczepności czy "skórka pomarańczowa")

NIE stosować razem z szybkim utwardzaczem.

