

Link do produktu: <https://autolakier.pl/3m-7503-mask-a-rozmiar-l-wiekszy-rozmiar-twarzy-komplet-filtrow-abek-392-p-2421.html>



## 3M 7503 maska ROZMIAR L większy rozmiar twarzy + komplet filtrów ABEK 392

Cena brutto	<b>153,00 zł</b>
Cena netto	<b>124,39 zł</b>
Numer katalogowy	<b>790058914021</b>
Kod producenta	<b>790058914021</b>
Kod EAN	<b>790058914021</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
Marka	<b>3M</b>
Informacje o bezpieczeństwie	<b>CE</b>
Typ	<b>półmaska</b>
Informacje dodatkowe	<b>filtry w zestawie</b>
EAN (GTIN)	<b>790058914021</b>
Rodzaj	<b>lakiernicza</b>
Kod producenta	<b>790058914021</b>
Model	<b>7503</b>
Liczba sztuk	<b>1</b>
Materiał	<b>tworzywo sztuczne</b>
Seria	<b>3M</b>

### Opis produktu



**ABEK 1**

## KOMPLETNA MASKA OCHRONNA

3M SERIA 7500

ROZMIAR L 7503

### W skład zestawu wchodzi:

- profesjonalna półmaska 3M 7503 x **1 sztuka**
- pochłaniacze do maski 3M 6059 ABEK1 x **1 para**
- pokrywy do maski FS 501 x **1 para**
- filtry do maski 3M 5911 P1R x **1 para**

## Cechy i zalety:

### Nagłowie

- + Dobre wyważenie, pewne dopasowanie
- + Zmniejszony nacisk i punkty naprężeń na głowę



### Część twarzowa

- + Kompatybilna z środkami ochrony wzroku i głowy firmy 3M
- + Część twarzowa wykonana z miękkiego silikonu zapewniającego trwałość i komfort użytkowania
- + Łatwa w utrzymaniu
- + Wąski obszar noska dla zwiększonego komfortu
- + Funkcja Drop Down zapewniająca zwiększoną wygodę podczas przerw w pracy
- + Mały ciężar (136 g)

### Zawór wydechowy 3M™ Cool Flow™

- + Zmniejszone opory oddechów
- + Ułatwione oddychanie
- + Zmniejszone kumulowanie się ciepła i potu
- + Pozbawiony wibracji zawór
- + Wydychane powietrze kierowane jest w dół
- + Zawór pozostaje czysty

### Niski profil

- + Ulepszone pole widzenia
- + Zmniejszona liczba miejsc, w których gromadzi się brud
- + Zmniejszone ryzyko zaparowania okularów lub gogli


### Filtry połączone

- + Podwójne filtry zapewniają zmniejszenie oporów oddechowych
- + Lepsze wyważenie dla jeszcze doskonalszego dopasowania
- + Ulepszona widoczność peryferyjna
- + Bezpieczne dopasowanie
- + Punkty mocowania filtrów oznakowane optycznie
- + Możliwość podłączenia pochłaniaczy chroniących przed gazami, parami oraz filtrów cząsteczkowych
- + Opcjonalne podłączenie aparatu wężowego sprężonego powietrza S-200

### + Kompatybilne:

- + Ze środkami ochrony wzroku 3M
- + Ze środkami ochrony słuchu 3M








**3M**

ABEK1

6059



4 x

CE 2797 • EN 14387:2004 + A1:2008 • TP TC 019/2011 • AS/NZS 1716:2012 • ENEC



