

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4-szt-konserwacja-czarna-boll-pistolet-ubs-z-wezykiem-gratis-16-p-4834.html>



## 4 szt KONSERWACJA czarna BOLL + pistolet UBS z wężykiem gratis 16

Cena brutto	<b>139,50 zł</b>
Cena netto	<b>113,42 zł</b>
Kod EAN	<b>4025331478652</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>6</b>
Pojemność opakowania	<b>4000</b>
Producent	<b>Boll</b>
Numer katalogowy producenta	<b>4025331478652</b>
EAN (GTIN)	<b>4025331478652</b>

Opis produktu



**BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY**

**PODWOZIE**

**NA PISTOLET USB**

**KOLOR CZARNY**

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłannie.

**ZAWARTOŚĆ AUKCJI:**

- Środek do konserwacji podwozia 4 sztuki o pojemności 4 litrów

- 
- **Pistolet do konserwacji USB z wężykiem do profili zamkniętych**


**Sposób użycia:**

**Środek konserwacji podwozia, daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych USB.**

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
  - Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol.
  - Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
  - Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
  - nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.
  - Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
  - Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
  - Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową, nitrem.
- 
- Czas schnięcia: ok. 4 godziny w temp. +20 st C

**Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.**





Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą sprayu lub pistoletu natryskowego USB.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.

Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczane powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.



**ŚRODEK DO  
KONSERWACJI  
PODWOZIA**





**Profesjonalny pistolet do konserwacji USB z wężykiem do konserwacji profili zamkniętych GRATIS!!!**



**BOLL**

Partnerem każdego auta!