

Dane aktualne na dzień: 17-04-2026 07:50

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4-sztuki-elastycznej-konserwacji-boll-pistolet-z-wezykiem-ubs-gratis-44-p-1225.html>



4 SZTUKI elastycznej KONSERWACJI BOLL + pistolet z wężykiem UBS gratis 44

Cena brutto	133,20 zł
Cena netto	108,30 zł
Kod EAN	4025331488453
EAN (GTIN)	4025331488453
Producent	Boll
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6
Numer katalogowy producenta	4025331488453
Pojemność opakowania	4000

Opis produktu



BOLL ŚRODEK KONSERWUJĄCY PODWOZIE NA PISTOLET USB KOLOR CZARNY

Środek do konserwacji podwozia na pędzel tworzy elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed uderzeniami kamieni, solą, wodą i oddziaływaniem czynników mechanicznych.

Jest odporny na sól do posypywania oraz spaliny przemysłowe.

Działa również dźwiękochłannie.

ZAWARTOŚĆ AUKCJI:

- Środek do konserwacji podwozia 4 sztuki o pojemności 4 litrów - 4,8 kg
- Pistolet do konserwacji USB z wężykiem do profili zamkniętych


Sposób użycia:

Środek konserwacji podwozia, daje się łatwo nanosić przy pomocy powietrznych pistoletów natryskowych USB.

- Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte.
 - Skorodowane miejsca zaleca się pokryciem podkładem epoksydowym o właściwościach antykorozyjnych, np. R-STOP APP, BRUNOX, Podkład Epoksydowy Troton, Podkład Epoksydowy w sprayu BOLL, Podkład Epoksydowy Novol.
 - Powierzchnie przylegające przykryć papierem.
 - Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.
 - nakładać 2- 3 warstwy konserwacji.
 - Optymalna grubość powłoki: ok. 1 mm.
 - Nie natryskiwać na elementy układu wydechowego, silnika, skrzyni biegów i układu zawieszenia.
 - Pistolet po użyciu czyścić benzyną lakową, nitrem.
-
- Czas schnięcia: ok. 4 godziny w temp. +20 st C

Po upływie 24 godzin pojazd konserwowany nadaje się do użytku.





Środek do konserwacji podwozia stworzony specjalnie do nanoszenia za pomocą sprayera lub pistoletu natryskowego USB.

Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej tworzy silną i elastyczną powłokę, która doskonale chroni podwozie samochodu przed solą, uderzeniami kamieni, wodą i uszkodzeniami mechanicznymi.

Posiada bardzo dobre właściwości wygłuszające.

Średnie zużycie przy konserwacji podwozia razem z nadkolami w samochodzie osobowym wynosi 2,5 - 3,5 l.

Środek do konserwacji pomaga również w ukryciu niedociągnięć podczas wykonywanych prac blacharsko - lakierniczych. Bardzo ważna jest również konserwacja wszystkich nadkoli, w szczególności połączenia nadkola z błotnikami.

Nie dopuszczaj do korozji podwozia samochodu.

Odpowiednio wcześnie zakonserwowane, będzie służyło latami.

Po nałożeniu i wyschnięciu powierzchnia jest odporna na wodę, uderzenia kamieni.

Bardzo dobrze izoluje zabezpieczane powierzchnie przed dostępem powietrza i wilgoci.



**ŚRODEK DO
KONSERWACJI
PODWOZIA**

BOLL
ŚRODEK DO KONSERWACJI PODWOZIA





Profesjonalny pistolet do konserwacji USB z wężykiem do konserwacji profili zamkniętych GRATIS!!!



BOLL

Partnerem każdego auta!