


Link do produktu: <https://autolakier.pl/40x40-cm-mikrofibra-gramatura-400-gsm-super-chlonna-delikatna-moli-k2-973-p-2900.html>



## 40x40 cm Mikrofibra Gramatura 400 gsm super chłonna, delikatna MOLI K2 973

Cena brutto	<b>10,53 zł</b>
Cena netto	<b>8,56 zł</b>
Numer katalogowy	<b>669155809052</b>
Kod producenta	<b>669155809052</b>
Kod EAN	<b>669155809052</b>
Kod producenta	<b>669155809052</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.15</b>
Producent	<b>A.B.S.</b>
EAN (GTIN)	<b>669155809052</b>

### Opis produktu



## K2 MOLI MIKROWŁÓKNO 40x40 cm (M433)

mikrowłókno, grube i puszyste

K2 Moli to grube i puszyste najwyższej jakości mikrowłókno do lakieru oraz innych powierzchni.

Z jednej strony posiada krótkie zwarte włosie, które doskonale sprawdzi się przy docieraniu powłok ceramicznych, wosków, dressingów czy detailerów natomiast z drugiej strony dłuższe włosie idealnie sprawdzi się przy osuszaniu powierzchni karoserii nie pozostawiając żadnych smug.

Materiał, z którego jest wykonana, jest bezpieczny dla każdej czyszczonej powierzchni, nie powoduje zarysowań.

Można ją wielokrotnie prać i suszyć.

### Charakterystyka:

- 
- doskonałe mikrowłókno do osuszania karoserii po myciu samochodu. Potrafi wchłonąć bardzo dużą ilość wody wody bez wykręcania.
  - nadaje się do polerowania lakieru przy pomocy wosków i past polerskich
  - nie rysuje lakieru i innych powierzchni, nie pozostawia smug
  - nadaje się do wielokrotnego prania, nie traci swoich właściwości
  - doskonałe właściwości czyszczące, nadaje się do nanoszenia produktów do czyszczenia plastików i desek rozdzielczych.
  - posiada wysokiej jakości nierysujące obszycie
  - jedna strona posiada strukturę miękkiego włosia druga bardziej zwartą strukturę, zalecaną np do docierania wosków.

**Wymiary: 40x40 cm**

**Gramatura: 400 g/m<sup>2</sup>**

**Skład: 80% poliester, 20% poliamid**

Sposób użycia: Przetrzeć mikrowłóknem mokrą lub suchą powierzchnię. Po wykręceniu zebranej wody natychmiast nadaje się do ponownego użycia.













