Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:51

Link do produktu: https://autolakier.pl/4cr-4170-podklad-akrylowy-10-2-litra-szary-kompaktowy-antykorozyjny-1230-p-4869.html



4CR 4170 PODKŁAD akrylowy 1+0,2 litra SZARY KOMPAKTOWY ANTYKOROZYJNY 1230

Cena brutto	**68,94 zł**
Cena netto	**56,05 zł**
Kod EAN	**8713707393802**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**1000**
Producent	**4CR**
Numer katalogowy producenta	**8713707393802**
EAN (GTIN)	**8713707393802**

Opis produktu



4CR 4170

2K PODKŁAD KOMPAKTOWY

AKRYLOWY 5:1

KOLOR SZARY

Szybkoschnący, łatwy w obróbce podkład 2K z wysoką ochroną antykorozyjną i dobrą przyczepnością, przeznaczony do napraw blacharsko-lakierniczych.

Bardzo duże wypełnianie, brak tendencji do kurczenia się.

Pojemność: podkład 1000 ml + utwardzacz 200 ml

Kolor szary

Zalecany utwardzacz 0407 i rozcieńczalnik 0505.

Podkład rozcieńczać w ilości 10-20%

Dwuskładnikowy, grubopowłokowy podkład wypełniający przeznaczony do napraw samochodów osobowych i lekkich pojazdów

użytkowych.

Cechy produktu

- Łatwe nakładanie, doskonała szlifowalność i szybkie schnięcie.
- Znakomite właściwości wypełniające (jedna warstwa do 100 mikronów).
- Szerokie możliwości stosowania pod względem wielkości naprawy i temperatury schnięcia.

Zastosowanie:

Równocześnie jako podkład i lakier wstępny do lakierowania karoserii samochodów, stanowiący dobre zabezpieczenie przed korozją.

Znaczna zawartość substancji suchej stanowi oszczędność materiału w porównaniu z MS (30 %) oraz oszczędność czasu (40 % -jedna warstwa daje ok. 60 µm suchej powłoki).

Podłoże:

- oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa
- oszlifowana i oczyszczona warstwa starego lakieru
- oszlifowana i oczyszczona ocynkowana blacha
- oszlifowana i zakitowana blacha




IXELL TEAM
4CR
0505-3
2K-Acrylverdünnung
2K-Acrylic thinner
2K-Diluant acrylique
2K-Diluyente acrílico
2K-akrylové ředidlo
Art.-Nr. 6.0505.1000
Inh./Cont.:
℮ 1 Liter


2355
Multi Soft Spachtel
2350
2690


4CR
car refinish