

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 14:49

Link do produktu: <https://autolakier.pl/4cr-4175-podklad-akrylowy-10-2-litra-czarny-kompaktow-antykorozyjny-1318-p-5059.html>



## 4CR 4175 PODKŁAD akrylowy 1+0,2 litra czarny KOMPAKTOW ANTYKOROZYJNY 1318

Cena brutto	<b>70,92 zł</b>
Cena netto	<b>57,66 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707406090</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Producent	<b>4CR</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707406090</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707406090</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>

### Opis produktu



4CR 4175

2K PODKŁAD KOMPAKTOWY

AKRYLOWY 5:1

KOLOR CZARNY

Szybkoschnący, łatwy w obróbce podkład 2K z wysoką ochroną antykorozyjną i dobrą przyczepnością, przeznaczony do napraw blacharsko-lakierniczych.

Bardzo duże wypełnianie, brak tendencji do kurczenia się.

Pojemność: podkład 1000 ml + utwardzacz 200 ml

Kolor czarny

Zalecany utwardzacz 0407 i rozcieńczalnik 0505.

Podkład rozcieńczać w ilości 10-20%

---

Dwuskładnikowy, grubopowłokowy podkład wypełniający przeznaczony do napraw samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

### Cechy produktu

- Łatwe nakładanie, doskonała szlifowalność i szybkie schnięcie.
- Znakomite właściwości wypełniające (jedna warstwa do 100 mikronów).
- Szerokie możliwości stosowania pod względem wielkości naprawy i temperatury schnięcia.

Zastosowanie:

Równocześnie jako podkład i lakier wstępny do lakierowania karoserii samochodów, stanowiący dobre zabezpieczenie przed korozją.

Znaczna zawartość substancji suchej stanowi oszczędność materiału w porównaniu z MS (30 %) oraz oszczędność czasu (40 % -jedna warstwa daje ok. 60 µm suchej powłoki).

Podłoże:

- oszlifowana i oczyszczona blacha stalowa
- oszlifowana i oczyszczona warstwa starego lakieru
- oszlifowana i oczyszczona ocynkowana blacha
- oszlifowana i zakitowana blacha





---

The logo features a large, bold, black number '4' on the left. A white letter 'C' is positioned inside the lower right portion of the '4'. To the right of the 'C' is a bold, black letter 'R'. The entire logo is centered on a solid orange background.

**car refinish**

