

Dane aktualne na dzień: 26-04-2026 18:25

Link do produktu: <https://autolakier.pl/500-ml-rozcieńczalnik-bazowy-do-lakierow-perlowych-metalikow-troton-743-p-2980.html>



## 500 ml ROZCIEŃCZALNIK BAZOWY do lakierów PERŁOWYCH, METALIKÓW Troton 743

Cena brutto	<b>16,20 zł</b>
Cena netto	<b>13,17 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707176061</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707176061</b>
Pojemność opakowania	<b>500</b>
Producent	<b>Troton</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>0.5</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707176061</b>

### Opis produktu



## TROTON

### Rozcieńczalnik

### do lakierów bazowych

Mieszanka specjalnie dobranych rozpuszczalników, przeznaczona do rozcieńczania lakierów bazowych perłowych, metalicznych i niemetalicznych.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie.

Optymalizuje ułożenie pigmentów efektowych, szczególnie pereł oraz cząstek aluminium (metal).

**Aukcja dotyczy 500 ml - 0,5 litra.**


Rozcieńczalnik rozlewany w opakowania zastępcze z puszki 5 litrowej. Zapewniamy pełną czystość sprzedawanego produktu oraz opakowania.

Rozcieńczalnik do lakierów bazowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych.

---

Produkt przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych oraz żywic bazowych.


Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie.



**INFORMACJA TECHNICZNA**

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p><b>THINNER FOR BASE COATS</b> ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW BAZOWYCH</p>	
<p><b>PRODUKTY</b> Rozcieńczalnik do systemów bazowych INTER TROTON</p> <p><b>OPIS PRODUKTU</b> Rozcieńczalnik do systemów bazowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych oraz żywic bazowych firmy Troton. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.  Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.</p>	
<p><b>KOLOR:</b> bezbarwny</p>	

<p><b>UWAGI OGÓLNE</b></p>
<p><b>Uwaga:</b> W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.</p>

<p><b>MAGAZYNOWANIE</b></p>
<p>Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.</p>

<p><b>OKRES GWARANCJI</b></p>
<p>THINNER BASECOATS Rozcieńczalnik do systemów bazowych - 12 miesięcy od daty produkcji</p>

<p><b>PRODUKT</b></p>	<p><b>NR ART</b></p>
<p>THINNER BASECOATS Rozcieńczalnik do systemów bazowych</p>	<p>2279; 2273 (1l; 5l)</p>

<p><b>OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI</b></p> <p>Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji. Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS. Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika. W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.</p> <p>Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.</p> <p style="text-align: right;">TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Poland.</p>
---





**Aukcja dotyczy 500 ml - 0,5 litra.**

Rozcieńczalnik rozlewany w opakowania zastępcze z puszki 5 litrowej. Zapewniamy pełną czystość sprzedawanego produktu oraz opakowania.