Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:15

Link do produktu: https://autolakier.pl/500-ml-rozcienczalnik-bazowy-do-lakierow-perlowych-metalikow-troton-743-p-4152.html




# 500 ml ROZCIEŃCZALNIK BAZOWY do lakierów PERŁOWYCH, METALIKÓW Troton 743

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **16,20 zł** |
| Cena netto | **13,17 zł** |
| Kod EAN | **8713707176061** |
| Numer katalogowy producenta | **8713707176061** |
| EAN (GTIN) | **8713707176061** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **0.5** |
| Pojemność opakowania | **500** |
| Producent | **Troton** |

## Opis produktu




# TROTON

# Rozcieńczalnik

# do lakierów bazowych

Mieszanina specjalnie dobranych rozpuszczalników, przeznaczona do rozcieńczania lakierów bazowych perłowych, metalicznych i niemetalicznych.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie.

Optymalizuje ułożenie pigmentów efektowych, szczególnie pereł oraz cząstek aluminium (metalu).


**Aukcja dotyczy 500 ml - 0,5 litra.**

Rozcieńczalnik rozlewany w opakowania zastępcze z puszki 5 litrowej. Zapewniamy pełną czystość sprzedawanego produktu oraz opakowania.

Rozcieńczalnik do lakierów bazowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych oraz żywic bazowych.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie.



Data aktualizacji: 24.02.2023

## INFORMACJA TECHNICZNA

**autolakier.pl**

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

# THINNER FOR BASE COATS

ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW BAZOWYCH




**KOLOR:** bezbarwny

### PRODUKTY

Rozcieńczalnik do systemów bazowych INTER TROTON

### OPIS PRODUKTU

Rozcieńczalnik do systemów bazowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych oraz żywic bazowych firmy Troton. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie.

Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.

### UWAGI OGÓLNE

**Uwaga:** *W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.*

### MAGAZYNOWANIE

Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C , w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.

### OKRES GWARANCJI

| | |
|---|---|
| THINNER BASECOATS Rozcieńczalnik do systemów bazowych | - 12 miesięcy od daty produkcji |

| PRODUKT | NR ART |
|---|---|
| THINNER BASECOATS Rozcieńczalnik do systemów bazowych | 2279; 2273 (1l; 5l) |

### OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji.
Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS.
Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika.
W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiekolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.

Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.

TROTON Sp. z o.o.
Ząbrowo, Poland.

INTER TROTON®

IXELL TEAM





**Aukcja dotyczy 500 ml - 0,5 litra.**

Rozcieńczalnik rozlewany w opakowania zastępcze z puszki 5 litrowej. Zapewniamy pełną czystość sprzedawanego produktu oraz opakowania.