

Dane aktualne na dzień: 17-06-2026 10:10

Link do produktu: <https://autolakier.pl/500-ml-rozcieńczalnik-bazowy-do-lakierow-perlowych-metalikow-troton-743-p-4152.html>



500 ml ROZCIŃCZALNIK BAZOWY do lakierów PERŁOWYCH, METALIKÓW Troton 743

Cena brutto	16,20 zł
Cena netto	13,17 zł
Kod EAN	8713707176061
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.5
Pojemność opakowania	500
Producent	Troton
Numer katalogowy producenta	8713707176061
EAN (GTIN)	8713707176061

Opis produktu



TROTON

Rozcieńczalnik

do lakierów bazowych

Mieszanka specjalnie dobranych rozpuszczalników, przeznaczona do rozcieńczania lakierów bazowych perłowych, metalicznych i niemetalicznych.

Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie.

Optymalizuje ułożenie pigmentów efektowych, szczególnie pereł oraz cząstek aluminium (metalu).


Aukcja dotyczy 500 ml - 0,5 litra.

Rozcieńczalnik rozlewany w opakowania zastępcze z puszki 5 litrowej. Zapewniamy pełną czystość sprzedawanego produktu oraz opakowania.

Rozcieńczalnik do lakierów bazowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych.

Produkt przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych oraz żywic bazowych.


Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie i wysychanie.



INFORMACJA TECHNICZNA

autolakier.pl

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p>THINNER FOR BASE COATS ROZCIEŃCZALNIK DO SYSTEMÓW BAZOWYCH</p>	
<p>PRODUKTY Rozcieńczalnik do systemów bazowych INTER TROTON</p> <p>OPIS PRODUKTU Rozcieńczalnik do systemów bazowych jest mieszaniną odpowiednio dobranych rozpuszczalników organicznych. Produkt przeznaczony do rozcieńczania lakierów bazowych oraz żywic bazowych firmy Troton. Pozwala w efekcie, uzyskać wyrób o ściśle określonych parametrach. Zapewnia ich odpowiednie nanoszenie, rozlewność i wysychanie. Szczegółowe proporcje stosowania podano w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.</p>	
<p>KOLOR: bezbarwny</p>	

<p>UWAGI OGÓLNE</p>
<p>Uwaga: W celu zachowania bezpieczeństwa należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w karcie MSDS produktu.</p>

<p>MAGAZYNOWANIE</p>
<p>Produkt należy przechowywać w temperaturze od 15 do 25°C, w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach suchych i chłodnych, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych.</p>

<p>OKRES GWARANCJI</p>
<p>THINNER BASECOATS Rozcieńczalnik do systemów bazowych - 12 miesięcy od daty produkcji</p>

<p>PRODUKT</p>	<p>NR ART</p>
<p>THINNER BASECOATS Rozcieńczalnik do systemów bazowych</p>	<p>2279; 2273 (1l; 5l)</p>

<p>OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI</p> <p>Informacje zawarte w TDS są aktualne i poprawne w dniu wydania danej informacji. Ponieważ firma TROTON nie może kontrolować ani przewidywać warunków, w których produkt może być używany, każdy użytkownik powinien przejrzeć informacje w konkretnym kontekście planowanego użycia. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakiegokolwiek rodzaju wynikające z wykorzystania lub polegania na informacjach zawartych w niniejszym TDS. Biorąc pod uwagę różnorodność czynników, które mogą wpływać na użytkowanie i stosowanie produktu firmy TROTON, z których niektóre są wyłącznie w zasięgu wiedzy i kontroli użytkownika, istotne jest, aby użytkownik ocenił produkt firmy TROTON, aby określić, czy produkt nadaje się do określonego celu i czy produkt jest odpowiedni do sposobu użytkowania przez użytkownika. W żadnym wypadku firma TROTON nie ponosi odpowiedzialności wobec użytkownika ani osób trzecich za jakiegokolwiek szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe, specjalne lub karne, w tym za utratę zysków wynikających z korzystania z produktów wytwarzanych przez firmę TROTON i / lub usługi firmy TROTON.</p> <p>Wszystkie informacje opierają się na skrupulatnych badaniach laboratoryjnych i długoletnim doświadczeniu. Ugruntowana pozycja na rynku nie zwalnia nas z ciągłej kontroli jakości naszych produktów. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za końcowe efekty przy niewłaściwym przechowywaniu lub użytkowaniu naszych wyrobów oraz za pracę niezgodną ze sztuką dobrego rzemiosła.</p> <p style="text-align: right;">TROTON Sp. z o.o. Ząbrowo, Poland.</p>



Aukcja dotyczy 500 ml - 0,5 litra.

Rozcieńczalnik rozlewany w opakowania zastępcze z puszki 5 litrowej. Zapewniamy pełną czystość sprzedawanego produktu oraz opakowania.