

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 18:18

Link do produktu: <https://autolakier.pl/500ml-app-h01-pasta-do-mycia-silnie-brudnych-rak-mechanika-lakiernika-534-p-1296.html>



500ml APP H01 Pasta do mycia silnie brudnych rąk mechanika, lakiernika 534

Kod EAN **8713707158302**

EAN (GTIN) **8713707158302**

Producent **APP**

Numer katalogowy producenta **8713707158302**

Waga produktu z opakowaniem jednostkowym **0.5**

Opis produktu





APP ECOCLEAN PASTA DO SILNIE ZABRUDZONYCH RĄK 0,5L

APP ECO Clean jest pastą do mycia silnie zabrudzonych rąk wyprodukowaną na bazie mączki drzewnej i skutecznych substancji myjących. Nie wywołuje podrażnienia skóry i jest przetestowana klinicznie. Pasta jest przeznaczona do ogólnego użytku w warsztatach samochodowych, zakładach przemysłowych i w budownictwie.

Zalety:

1. Doskonale usuwa smary, oleje i tłuszcze.
2. Ma przyjemny, odświeżający zapach.
3. Nie zawiera twardych i ostrych środków ściernych.
4. Pielęgnuje oraz zmiękcza stwardnienia dłoni.
5. Jest produktem przyjaznym dla środowiska naturalnego, ulega biodegradacji.

INFORMACJA TECHNICZNA



IXELL

Nazwa produktu: pasta do mycia rąk na bazie mączki drzewnej
APP EKO Clean. APP nr: 090201, 090202.

Pasta do mycia silnie zabrudzonych rąk na bazie mączki drzewnej i skutecznych substancji myjących. Doskonale usuwająca smary, oleje i tłuszcze. Pasta w swoim składzie nie zawiera twardych i ostrych środków ściernych, ma przyjemny, odświeżający zapach. Nie wywołuje podrażnienia skóry i jest przetestowana klinicznie. Pielęgnuje oraz zmiękcza stwardnienia dłoni powstałe w wyniku pracy. Jest produktem przyjaznym dla środowiska naturalnego, ulega biodegradacji.

Opakowanie:	0,5 L - pudełko;
Produkt i dodatki:	EKO Clean, woda.
Podstawowe składniki:	woda, emulgatory, materiały ścierne - mączka drzewna, zagęszczacze i estry.
Barwa:	beżowa.
pH:	5,4-5,8.
Gęstość:	0,8 g/cm ³ .
<u>Zastosowanie</u>	Produkt przeznaczony do stosowania w: <ul style="list-style-type: none">• warsztatach samochodowych,• zakładach przemysłowych,• warsztatach mechanicznych,• na budowach.

Stosowanie:

Pobrać z opakowania odpowiednią ilość pasty i wcierać dokładnie w mokrą skórę dłoni przez około 30 sekund.

Ręce umyć i spłukać ciepłą wodą a następnie wytrzeć czystym papierowym APP Basic, APP Economic Plus lub APP Standard lub osuszyć suszarką. Zużyte czysto umieścić w pojemniku pod umywalką.

NIE DOTYKAĆ RĘKOMA POJEMNIKA!

Wcieranie i mycie wykonać zgodnie z techniką opracowaną przez G.A.J. Ayliff'a, zatwierdzoną przez CEN (European Committee for Standardization).