

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 10:44

Link do produktu: <https://autolakier.pl/500ml-plus-770-uelastyczniazcz-plastyfikator-lakieru-na-plastikach-novol-556-p-2219.html>



500ml PLUS 770 UELASTYCZNIACZ plastyfikator lakieru na plastikach NOVOL 556

Kod EAN **8713707407110**

EAN (GTIN) **8713707407110**

Producent **Novol**

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym **0.6**

Numer katalogowy
producenta **8713707407110**

Pojemność opakowania **500**

Opis produktu



NOVOL PLUS 770

DODATEK ZWIĘKSZAJĄCY

ELASTYCZNOŚĆ

Plus 770 jest plastyfikatorem do produktów akrylowych i poliuretanowych przeznaczonym do stosowania przede wszystkim na częściach karoserii wykonanych z tworzyw sztucznych.

Zapobiega powstawaniu pęknięć i odprysków podkładu i lakieru na elastycznych, odkształcających się elementach.

Można go również stosować do uelastycznienia powłok lakierniczych na elementach metalowych narażonych na uderzenia kamieni (np. pas przedni, maska).

Opakowanie 500 ml

Sposób użycia:

Proporcje mieszania:

W zależności od elastyczności podłoża dodatek można stosować w ilości 10 ÷ 30%

na gotową mieszankę podkładu z utwardzaczem lub lakieru z utwardzaczem odpowiednio korygując ilość rozcieńczalnika.

Nie zmienia czasu przydatności gotowej mieszanki do użytku ani nie wpływa na regulacje pistoletu natryskowego.

Dodatek zwiększający elastyczność wydłuża czas schnięcia wyrobu.

Przykładowo; przy ilości 30% na 1 litr mieszanki lakieru z utwardzaczem, dodać 300 ml uelastycznacza PLUS 770.

