Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 00:14

Link do produktu: https://autolakier.pl/60-szt-x-5-litrow-polpaleta-rozcienczalnik-nitro-ofo-26-p-4599.html



60 szt x 5 Litrów półpaleta ROZCIEŃCZALNIK NITRO OFO 26

Cena brutto	**1 658,70 zł**
Cena netto	**1 348,53 zł**
Kod EAN	**4025331202745**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**300**
Pojemność opakowania	**300000**
Producent	**OFO**
Numer katalogowy producenta	**4025331202745**
EAN (GTIN)	**4025331202745**

Opis produktu


ROZCIEŃCZALNIK
NITRO P
Rozcieńczalnik do wyrobów celulozowych ogólnego stosowania. Do użytku profesjonalnego.
„OFO" Sp. z o.o. Zalesie Barcińskie 29, 88-192 Piechcin, tel. 52 383 73 82, fax 52 383 73 78
Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa szkodliwie po połknięciu. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Powoduje poważne uszkodzenie oczu. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. Może powodować uszkodzenie narządów. Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane drogą oddechową. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie wdychać par/rozpylonej cieczy. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. NIE wywoływać wymiotów. Zawiera: toluen, aceton, metanol, izobutanol.
UN1263
PKWiU 20.30.22.0
Niebezpieczeństwo
IXELL TEAM
UWAGA! Przed użyciem zaleca się przeprowadzenie próby rozcieńczenia małej ilości stosowanego wyrobu.
Termin ważności: 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu (dot. wyłącznie jakości produktu, a nie ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem z opakowania).
5
5 903089 543671

ROZCIEŃCZALNIK NITRO OFO

OGÓLNEGO STOSOWANIA

Zastosowanie preparatu.

- do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych (farb, lakierów, klejów, mas uszczelniających itp.) do lepkości roboczych,
- czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu,
- może być stosowany jako zmywacz do lakierów.

POJEMNOŚĆ OPAKOWANIA: 5 litrów

ILOŚĆ: 60 szt.

Uwaga ważne!!!

Przed użyciem nitra do rozcieńczania farb, lakierów lub innych materiałów, przeprowadzić próbę zgodności chemicznej.

Niewielką ilość rozcieńczanego produktu wymieszać z wymaganą ilością nitra.




NITRO P
Niebezpieczeństwo
5