

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 18:17

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-folia-rolka-szerokosc-4m-dlugosc-150m-elektrostatyczna-7mikron-1070-p-1686.html>



APP FOLIA rolka szerokość 4m długość 150m elektrostatyczna 7mikron 1070

Numer katalogowy **4025331236931**

Kod producenta **4025331236931**

Kod EAN **4025331236931**

Kod producenta **4025331236931**

EAN (GTIN) **4025331236931**

Marka **APP**

Opis produktu



APP FE Mask

Lakiernicza folia maskująca 7 mikronów 4 x 150 m

- **Indeks** 070520
- **Opis** Grubość 7 Mikr.
- **Rozmiar** 4m x 150m

APP FE Mask jest elektrostyczną, polietylenową, lakierniczą folią maskującą o wysokiej gęstości (HDPE - High Density PE).

Przeznaczona do ochrony karoserii i szyb pojazdu podczas napraw lakierniczych.

Dzięki nagromadzonym ładunkom elektrostycznym folia przylega do większości rodzajów powierzchni takich jak szkło, tworzywa sztuczne, metal i wiele innych.

Zalety:

1. Aktywowana powierzchnia folii jest odporna na łuszczenie się naniesionego natryskowo podkładu, lakieru bazowego oraz bezbarwnego.
2. Folia w opakowaniu kartonowym umożliwia szybkie osłanianie pojazdów przez jedną osobę bezpośrednio z opakowania lub ze stojaka do folii.
3. Dobrze dopasowuje się do kształtu karoserii, chroni przed zapyleniem.
4. Jest odporna na wilgoć i podwyższoną temperaturę do +120°C.
5. Przeznaczona do pracy z lakierami rozpuszczalnikowymi i wodorozcieńczalnymi.

APP FE Mask

Lakiernicza folia maskująca

APP Nr 070520, 070521, 070522

Lakiernicza folia służy do maskowania nieuszkodzonych części karoserii i szyb podczas natrykiwania podkładów i lakierów powierzchniowych. Zabezpiecza je przed zabrudzeniem.

Szeroka (4 lub 5,8 m) folia pozwala na bardzo szybkie i dokładne okrycie całego samochodu przez jedną osobę.

GŁÓWNE CECHY:



Bardzo dobrze dopasowuje się do kształtu karoserii.



Odporna na wilgoć i wysokie temperatury.



Elektrostatyczna.



Powierzchnia folii do maskowania jest odporna na łuszczenie się naniesionego natrykiem podkładu, lakieru bazowego i powierzchniowego.



Folia dostępna w dwóch rozmiarach:

- 4m x 150m
- 5,8m x 100m



APP FE Mask

Lakiernicza folia maskująca

4 m



Szerokość odpowiednia dla segmentu A-C.

5,8 m



Szerokość odpowiednia dla aut segmentu D wzwyż.

IXELL TEAM

Zastosowanie:

Folię maskującą stosujemy wyłącznie na suchą karoserię samochodu.

W przypadku, gdy powierzchnia lakieru będzie mokra lub wilgotna należy ją wytrzeć do sucha.

Pozostawienie folii przez zbyt długi okres na wilgotnej, a w szczególności nagrzanej powierzchni lakieru może spowodować powstawanie śladów na karoserii wskutek odparowania wody.

PRAWIDŁOWE UŁOŻENIE FOLII GWARANTUJE CZYTELNY NAPIS: **APP FE MASK**.

ZALETY

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>+ FOLIA UŁATWIA MASKOWANIE SAMOCHODU PRZED LAKIEROWANIEM</p> | <p>+ ZMNIJSZA CZAS POTRZEBNY DO ZABEZPIECZENIA KAROSERII</p> | <p>+ OGRANICZA KOSZTY</p> | <p>+ ZMNIJSZA ILOŚĆ ZUŻYTYCH TAŚM LAKIERNICZYCH</p> |
| <p>+ DOKŁADNIE PRZYLEGA DO KSZTAŁTU KAROSERII</p> | <p>+ NIE POWODUJE ODRYWANIA BAZY METALICZNEJ</p> | <p>+ ŁATWA DO USUNIĘCIA Z POJAZDU</p> | <p>+ ZMNIJSZA O 80% WIELKOŚĆ ODPADÓW</p> |







