Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:58

Link do produktu: https://autolakier.pl/app-sg-1002-pistolet-lakierniczy-natryskowy-dysza-1-7-mm-ntools-494-p-4867.html



APP SG 1002 - Pistolet LAKIERNICZY natryskowy dysza 1,7 mm NTOOLS 494

Cena brutto	**167,85 zł**
Cena netto	**136,47 zł**
Numer katalogowy	**4025331478560**
Kod producenta	**4025331478560**
Kod EAN	**4025331478560**
Średnica dyszy	**1.7**
Marka	**APP**
Kod producenta	**4025331478560**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**2**
EAN (GTIN)	**4025331478560**

Opis produktu



APP NTools SG 1002

Pistolet lakierniczy

- **Indeks161917**
- **Rozmiar dysza 1,7 mm**

Pistolet NTools SG 1002 ze względu na parametry pracy głowicy i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest przeznaczony do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczony do natryskowego nanoszenia:

– gruntów i podkładów,

– podkładów wypełniających,

– farb akrylowych i poliuretanowych,

– lakierów bezbarwnych,

– lakierów wodorozcieńczalnych.







• NTools SG 1002 / SG 828
Pistolety natryskowe

IXELL TEAM

Pistolety NTools SG 1002 i SG 828 ze względu na parametry pracy głowic i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze są przeznaczone do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczone do natryskowego nanoszenia:
– gruntów i podkładów,
– farb akrylowych i poliuretanowych,
– lakierów bezbarwnych,
– wodorozcieńczalnych i organicznych lakierów bazowych.



Zawartość opakowania:
– korpus pistoletu kpl.,
– zbiornik opadowy 600 ml,
– filtr farby,
– klucz,
– szczotka,
– instrukcja obsługi.





1 NTools SG 1002
APP nr 161914, Ø 1,4 mm
APP nr 161917, Ø 1,7 mm



2 NTools SG 828
APP nr 161933, Ø 1,3 mm
APP nr 161934, Ø 1,4 mm



Złączka do podłączenia przewodu z powietrzem (gwint zewn. 1/4")
jest dostępna w komplecie z pistoletem.

PRODUKT POWIĄZANY

APP ZOP 6
Zbiornik opadowy do pistoletów AS1001, H827, SG1002, SG828 i W400 - 600ml

APP nr 639881

APP nr		Nazwa produktu		Średnica dyszy	Op. jedn.
1	161914	NTools SG 1002	Pistolet natryskowy	Ø 1,4 mm	1 szt.
	161917	NTools SG 1002	Pistolet natryskowy	Ø 1,7 mm	1 szt.
2	161933	NTools SG 828	Pistolet natryskowy	Ø 1,3 mm	1 szt.
	161934	NTools SG 828	Pistolet natryskowy	Ø 1,4 mm	1 szt.

APP nr 161914, 161917, 161933, 161934

PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU	
Typ	HVLP
Transfer farby	>65%
Średnica dyszy	1,3 / 1,4 / 1,7 mm
Materiał dyszy i iglicy	stal nierdzewna
Maksymalne ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie robocze	3 bar
Zużycie powietrza	350 l/min
Zalecana odległość głowicy od malowanego obiektu	15-20 cm
Podłączenie powietrza	1/4"
Podłączenie zbiornika farby	M 16x1,5 mm
Waga	476 g


F-MASK
Paint This Side
F-MASK