

Link do produktu: <https://autolakier.pl/app-sg-1002-pistolet-natryskowy-dysza-1-4-mm-lakierniczy-ntools-494-p-4866.html>



## APP SG 1002 - Pistolet natryskowy dysza 1,4 mm LAKIERNICZY NTOOLS 494

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | <b>167,85 zł</b>     |
| Cena netto       | <b>136,47 zł</b>     |
| Numer katalogowy | <b>4025331478553</b> |
| Kod producenta   | <b>4025331478553</b> |
| Kod EAN          | <b>4025331478553</b> |
| Marka            | <b>NTools</b>        |
| Kod producenta   | <b>4025331478553</b> |
| EAN (GTIN)       | <b>4025331478553</b> |

### Opis produktu



## APP NTools SG 1002

---

## Pistolet lakierniczy

- **Rozmiar dysza 1,4 mm**

Pistolet NTools SG 1002 ze względu na parametry pracy głowicy i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest przeznaczony do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczony do natryskowego nanoszenia:

- gruntów i podkładów,
- podkładów wypełniających,
- farb akrylowych i poliuretanowych,
- lakierów bezbarwnych,
- lakierów wodorozcieńczalnych.





**• NTools SG 1002 / SG 828**  
Pistolety natryskowe

Pistolety NTools SG 1002 i SG 828 ze względu na parametry pracy głowicy i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze są przeznaczone do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczone do natryskowego nanoszenia:

- gruntów i podkładów,
- farb akrylowych i poliuretanowych,
- lakierów bezbarwnych,
- wodorozcieńczalnych i organicznych lakierów bazowych.

Zawartość opakowania:

- korpus pistoletu kpl.,
- zbiornik opadowy 600 ml,
- filtr farby,
- klucz,
- szczotka,
- instrukcja obsługi.

**PRODUKT POWIĄZANY**

APP ZOP 6

Zbiornik opadowy do pistoletów AS1001, H827, SG1002, SG828 i W400 - 600ml

APP nr 639881



Złączka do podłączenia przewodu z powietrzem (gwint zewn. 1/4")  
Jest dostępna w komplecie z pistoletem.

**1 NTools SG 1002**  
APP nr 161914, Ø 1,4 mm  
APP nr 161917, Ø 1,7 mm

**2 NTools SG 828**  
APP nr 161933, Ø 1,3 mm  
APP nr 161934, Ø 1,4 mm

APP nr 161914, 161917, 161933, 161934

| PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU                    |                    |
|--|--------------------|
| Typ  | H/LP               |
| Transfer farby                                   | > 65%              |
| Średnica dyszy                                   | 1,3 / 1,4 / 1,7 mm |
| Materiał dyszy i iglicy                          | stal nierdzewna    |
| Maksymalne ciśnienie robocze                     | 10 bar             |
| Ciśnienie robocze                                | 3 bar              |
| Zużycie powietrza                                | 350 l/min          |
| Zalecana odległość głowicy od malowanego obiektu | 15-20 cm           |
| Podłączenie powietrza                            | 1/4"               |
| Podłączenie zbiornika farby                      | M 16x1,5 mm        |
| Waga   | 476 g              |

| APP nr | Nazwa produktu        | Średnica dyszy      | Op. jedn. |        |
|--------|-----------------------|---------------------|-----------|--------|
| 1      | 161914 NTools SG 1002 | Pistolet natryskowy | Ø 1,4 mm  | 1 szt. |
|        | 161917 NTools SG 1002 | Pistolet natryskowy | Ø 1,7 mm  | 1 szt. |
| 2      | 161933 NTools SG 828  | Pistolet natryskowy | Ø 1,3 mm  | 1 szt. |
|        | 161934 NTools SG 828  | Pistolet natryskowy | Ø 1,4 mm  | 1 szt. |

