Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 09:52

Link do produktu: https://autolakier.pl/app-sg-828-pistolet-lakierniczy-natryskowy-dysza-2-5-mm-ntools-1060-p-4865.html



# APP SG 828 Pistolet LAKIERNICZY natryskowy dysza 2,5 mm NTOOLS 1060

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **162,00 zł** |
| Cena netto | **131,71 zł** |
| Numer katalogowy | **4025331478591** |
| Kod producenta | **4025331478591** |
| Kod EAN | **4025331478591** |
| Średnica dyszy | **2.5** |
| Marka | **NTools** |
| Kod producenta | **4025331478591** |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | **1** |
| EAN (GTIN) | **4025331478591** |

## Opis produktu




# APP NTools SG 828 HVLP

## Pistolet lakierniczy

- **Indeks  161936**
- **Rozmiar dysza 2,5 mm**

Pistolet NTools SG 828 ze względu na parametry pracy głowicy i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest przeznaczony do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczony do natryskowego nanoszenia:

– gruntów i podkładów,

– podkładów wypełniających,

– farb akrylowych i poliuretanowych,

– lakierów bezbarwnych,

– lakierów wodorozcieńczalnych.


NTools






# • NTools SG 1002 / SG 828
## Pistolety natryskowe

IXELL TEAM

Pistolety NTools SG 1002 i SG 828 ze względu na parametry pracy głowic i umiarkowane zapotrzebowanie na sprężone powietrze są przeznaczone do wielu prac w zastosowaniach produkcyjnych i serwisowych.

Przeznaczone do natryskowego nanoszenia:
– gruntów i podkładów,
– farb akrylowych i poliuretanowych,
– lakierów bezbarwnych,
– wodorozcieńczalnych i organicznych lakierów bazowych.



Zawartość opakowania:
– korpus pistoletu kpl.,
– zbiornik opadowy 600 ml,
– filtr farby,
– klucz,
– szczotka,
– instrukcja obsługi.





**1 NTools SG 1002**
APP nr 161914, Ø 1,4 mm
APP nr 161917, Ø 1,7 mm



**2 NTools SG 828**
APP nr 161933, Ø 1,3 mm
APP nr 161934, Ø 1,4 mm



Złączka do podłączenia przewodu z powietrzem (gwint zewn. 1/4")
jest dostępna w komplecie z pistoletem.

### PRODUKT POWIĄZANY

**APP ZOP 6**
Zbiornik opadowy do pistoletów AS1001, H827, SG1002, SG828 i W400 - 600ml

APP nr 639881



| APP nr | | Nazwa produktu | | Średnica dyszy | Op. jedn. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161914 | NTools SG 1002 | Pistolet natryskowy | Ø 1,4 mm | 1 szt. |
| | 161917 | NTools SG 1002 | Pistolet natryskowy | Ø 1,7 mm | 1 szt. |
| 2 | 161933 | NTools SG 828 | Pistolet natryskowy | Ø 1,3 mm | 1 szt. |
| | 161934 | NTools SG 828 | Pistolet natryskowy | Ø 1,4 mm | 1 szt. |

**APP nr 161914, 161917, 161933, 161934**

| PARAMETRY TECHNICZNE PRODUKTU | |
|---|---|
| Typ | HVLP |
| Transfer farby | >65% |
| Średnica dyszy | 1,3 / 1,4 / 1,7 mm |
| Materiał dyszy i iglicy | stal nierdzewna |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 10 bar |
| Ciśnienie robocze | 3 bar |
| Zużycie powietrza | 350 l/min |
| Zalecana odległość głowicy od malowanego obiektu | 15-20 cm |
| Podłączenie powietrza | 1/4" |
| Podłączenie zbiornika farby | M 16x1,5 mm |
| Waga | 476 g |

