

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 12:11

Link do produktu: <https://autolakier.pl/boll-podklad-mocno-wypelniajacy-antykorozyjny-kolor-bialy-500ml-spray-1331-p-1949.html>



BOLL PODKŁAD MOCNO WYPEŁNIAJĄCY antykorozyjny kolor BIAŁY 500ml SPRAY 1331

Cena brutto	34,38 zł
Cena netto	27,95 zł
Kod EAN	8715572107317
EAN (GTIN)	8715572107317
Producent	Boll
Rodzaj	akrylowe
Numer katalogowy producenta	8715572107317
Pojemność opakowania	500

Opis produktu



BOLL

PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY

BIAŁY SPRAY

Szybkoschnący podkład akrylowy o bardzo dobrych właściwościach wypełniających i antykorozyjnych.

Doskonale nadaje się do przygotowania powierzchni w pracach lakierniczych, przeznaczony jest przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych.

Posiada doskonałą przyczepność do wielu różnorodnych powierzchni i jest łatwy w szlifowaniu.

Może być pokrywany większością dostępnych farb i lakierów.

Pojemność 500 ml.

Szybkoschnący podkład akrylowy o bardzo dobrych właściwościach wypełniających i antykorozyjnych.

Doskonale nadaje się do przygotowania powierzchni w pracach lakierniczych, przeznaczony jest przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych.

Posiada doskonałą przyczepność do wielu różnorodnych powierzchni i jest łatwy w szlifowaniu.

Może być pokrywany większością dostępnych farb i lakierów.

Sposób użycia:

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą.

Powierzchnie przylegające przykryć papierem.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.

Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej.

Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

Czas schnięcia: ok. 15 minut w temperaturze 20 C.

Po ok. 2 godz. może być pokrywany farbą wierzchnią.



Przetrzymaj każdego auto!

NOWOŚĆ

podkład wypełniający

Szybkoschnący podkład akrylowy o bardzo dobrych właściwościach wypełniających i antykorozyjnych. Doskonale nadaje się do przygotowania powierzchni w pracach lakierniczych, przeznaczony jest przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych.

Posiada doskonałą przyczepność do wielu różnorodnych powierzchni i jest łatwy w szlifowaniu. Może być pokrywany większością dostępnych farb i lakierów.



pojemność	opakowanie	kolor	spray	kod produktu	kod EAN
500 ml	karton / 12 szt.	czarny	✓	001053	5907588407953
500 ml	karton / 12 szt.	szary	✓	001052	5907588407946
500 ml	karton / 12 szt.	biały	✓	001051	5907588407939

Agencja Handlowa BOLL Wojciech Dalewski Spółka Jawna, 65-713 Zielona Góra ul. Chemiczna 3, tel. 68 451 99 99, fax 68 451 99 00 • e-mail: boll@boll.pl

www.boll.pl



BOLL

Partnerem każdego auta!