Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 22:32

Link do produktu: https://autolakier.pl/boll-podklad-mocno-wypelniajacy-antykorozyjny-kolor-bialy-500ml-spray-1331-p-5054.html



BOLL PODKŁAD MOCNO WYPEŁNIAJĄCY antykorozyjny kolor BIAŁY 500ml SPRAY 1331

Cena brutto	**34,38 zł**
Cena netto	**27,95 zł**
Kod EAN	**8715572107317**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**Boll**
Numer katalogowy producenta	**8715572107317**
EAN (GTIN)	**8715572107317**

Opis produktu



BOLL

PODKŁAD WYPEŁNIAJĄCY

BIAŁY SPRAY

Szybkoschnący podkład akrylowy o bardzo dobrych właściwościach wypełniających i antykorozyjnych.

Doskonale nadaje się do przygotowania powierzchni w pracach lakierniczych, przeznaczony jest przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych.

Posiada doskonałą przyczepność do wielu różnorodnych powierzchni i jest łatwy w szlifowaniu.

Może być pokrywany większością dostępnych farb i lakierów.

Pojemność 500 ml.

Szybkoschnący podkład akrylowy o bardzo dobrych właściwościach wypełniających i antykorozyjnych.

Doskonale nadaje się do przygotowania powierzchni w pracach lakierniczych, przeznaczony jest przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych.

Posiada doskonałą przyczepność do wielu różnorodnych powierzchni i jest łatwy w szlifowaniu.

Może być pokrywany większością dostępnych farb i lakierów.

Sposób użycia:

Dokładnie oczyścić i odtłuścić a następnie osuszyć miejsca, które mają być pokryte farbą.

Powierzchnie przylegające przykryć papierem.

Przed użyciem dobrze wstrząsnąć pojemnik przez ok. 3 min.

Podczas malowania trzymać pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni pokrywanej.

Po użyciu odwrócić pojemnik i rozpylać aż zawór będzie pusty.

Czas schnięcia: ok. 15 minut w temperaturze 20 C.

Po ok. 2 godz. może być pokrywany farbą wierzchnią.

NOWOŚĆ

BOLL

Performance of your car!

podkład wypełniający

Szybkoschnący podkład akrylowy o bardzo dobrych właściwościach wypełniających i antykorozyjnych. Doskonale nadaje się do przygotowania powierzchni w pracach lakierniczych, przeznaczony jest przede wszystkim do wyrównywania powierzchni szpachlowanych i starych powłok lakierniczych.

Posiada doskonałą przyczepność do wielu różnorodnych powierzchni i jest łatwy w szlifowaniu. Może być pokrywany większością dostępnych farb i lakierów.



facebook

YouTube

pojemność	opakowanie	kolor	spray	kod produktu	kod EAN
500 ml	karton / 12 szt.	czarny	✓	001053	5907588407953
500 ml	karton / 12 szt.	szary	✓	001052	5907588407946
500 ml	karton / 12 szt.	biały	✓	001051	5907588407939

Agencja Handlowa BOLL Wojciech Dalewski Spółka Jawna, 65-713 Zielona Góra ul. Chemiczna 3, tel. 68 451 99 99, fax 68 451 99 00 • e-mail: boll@boll.pl

www.boll.pl



Partnerem każdego auta!