

Dane aktualne na dzień: 25-04-2026 19:33

Link do produktu: <https://autolakier.pl/brayt-heavy-cut-innowacyjna-pasta-polerska-premium-mocno-tnaca-1-kg-1076-p-2679.html>



## BRAYT HEAVY CUT innowacyjna pasta polerska PREMIUM mocno tnąca 1 kg 1076

Cena brutto	<b>129,60 zł</b>
Cena netto	<b>105,36 zł</b>
Kod EAN	<b>819859011552</b>
EAN (GTIN)	<b>819859011552</b>
Producent	<b>Brayt</b>
Numer katalogowy producenta	<b>819859011552</b>
Rodzaj	<b>polerowanie lakieru</b>

Opis produktu



## TROTON BRAYT HEAVY CUT PREMIUM QUALITY POLISHING COMPOUND

Innowacyjna pasta polerska klasy premium o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500.

Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- **Siła cięcia 9/10**

---

- **Poziom połysku 7/10**


Dla osiągnięcia wyższego połysku zaleca się użycie w drugim kroku pasty polerskiej Perfect Finish.

**Podstawowe zalety**

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Do pracy z maszynami rotacyjnymi oraz Dual Action.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonu ani wosków.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

## INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

<p><b>HEAVY CUT</b> PASTA POLERSKA</p>	
<p>NR ART</p>	
<p>16337 (1 kg) 16334 (250 g)</p>	
<p>KOLOR: biały GĘSTOŚĆ: 1,11 g/cm<sup>3</sup></p>	

### OPIS PRODUKTU

Innowacyjna pasta polerska klasy premium o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500. Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

- Siła cięcia: 9/10
- Poziom połysku: 7/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action)

### ZALECANE APLIKATORY

- BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D” żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „MM” biała
- BRAYT APLIKATORY DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „JEANS”, „SZTRUKS”

### STOSOWANIE

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować w optymalnym zakresie obrotów 1200 – 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

Dla osiągnięcia wyższego połysku zaleca się użycie w drugim kroku pasty polerskiej PERFECT FINISH.

### PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach o temperaturze 0 – 45°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od dzieci.

### OKRES GWARANCJI

HEAVY CUT

24 miesiące od daty produkcji

## Stosowanie

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować w optymalnym zakresie obrotów 1200 - 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

## Rekomendowane aplikatory

- BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta





Kompatybilne z maszynami

**Dual Action i Rotacyjnym**

autolakier.pl



autolakier.pl

**max  
1600  
RPM**

**Optymalne obroty 1200 – 1600 RPM**



TROTON  
**BRAYT**

Premium  
**System  
Polerski**

**NOWE PASY POLERSKIE:**

- Innowacyjne formuły
- Surowce najwyższej jakości
- Wysoka wydajność i komfort pracy
  - Bez wypełniaczy i silikonu
- Do maszyn rotacyjnych i Dual Action



autolakier.pl

## Heavy Cut

P1500 ÷ P2000

USUWANIE GŁĘBOKICH RYS



## Medium Cut

P2000 ÷ P2500


USUWANIE ŚREDNICH DEFEKTÓW



## Perfect Finish

WYSOKI POŁYSK

ELIMINACJA HOLOGRAMÓW  
I DROBNYCH RYS (>P3000)



autolakier.pl

## PASTA POLERSKA **Heavy Cut**



Innowacyjna pasta polerska o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500. Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Do aplikacji zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

**Sposób polerowania:** ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

**Pady polerskie:** gąbka polerska twarda (żółta), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans”, „sztruks”.

## PASTA POLERSKA **Medium Cut**



Wysokiej jakości pasta polerska o średniej sile cięcia. Przeznaczona do usuwania średnich zarysowań oraz śladów po papierze ściernym P2000. Zapewnia skuteczne usuwanie niedoskonałości, jednocześnie nadając powierzchni wysoki połysk. Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Usuwa defekty po papierze P2000.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Do aplikacji zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

**Sposób polerowania:** ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

**Pady polerskie:** gąbka polerska miękka (szara), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans”, „sztruks”.

**Nowość**



Pojemność Nr art.

250 g 16334

1 kg 16337

**Nowość**



Pojemność Nr art.

250 g 16335

1 kg 16338

autolakier.pl

Nowość



## PASTA POLERSKA Perfect Finish



Pasta polerska przeznaczona do eliminacji drobnych zarysowań, hologramów i śladów po wcześniejszych procesach polerskich. Innowacyjna formuła zawiera woski najnowszej generacji, dzięki czemu nadaje powierzchni bardzo wysoki połysk i głębię koloru. Doskonała do wykańczania powłok o ciemnych kolorach.

- Usuwa hologramy oraz defekty po papierze P3000.
- Nie zawiera wypełniaczy ani silikonów.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Może pracować na każdym rodzaju powierzchni.

Pojemność Nr art.

250 g 16336

1 kg 16339

**Sposób polerowania:** ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

**Pady polerskie:** gąbka polerska finish (czarna).



# WYJĄTKOWA JAKOŚĆ POLEROWANIA

autolakier.pl

