Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:07

Link do produktu: https://autolakier.pl/brayt-heavy-cut-innowacyjna-pasta-polerska-premium-mocno-tnaca-1-kg-1076-p-3852.html



BRAYT HEAVY CUT innowacyjna pasta polerska PREMIUM mocno tnąca 1 kg 1076

Cena brutto	**129,60 zł**
Cena netto	**105,36 zł**
Kod EAN	**819859011552**
Rodzaj	**polerowanie lakieru**
Producent	**Brayt**
Numer katalogowy producenta	**819859011552**
EAN (GTIN)	**819859011552**

Opis produktu



TROTON BRAYT HEAVY CUT PREMIUM QUALITY POLISHING COMPOUND

Innowacyjna pasta polerska klasy premium o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500.

Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- **Siła cięcia 9/10**

- **Poziom połysku 7/10**

Dla osiągnięcia wyższego połysku zaleca się użycie w drugim kroku pasty polerskiej Perfect Finish.

Podstawowe zalety

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Do pracy z maszynami rotacyjnymi oraz Dual Action.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonu ani wosków.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

TROTON BRAYT

autolakier.pl

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

HEAVY CUT

PASTA POLERSKA



NR ART

16337 (1 kg)
16334 (250 g)

KOLOR: biały

GĘSTOŚĆ: 1,11 g/cm3

OPIS PRODUKTU

Innowacyjna pasta polerska klasy premium o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500. Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu. Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

- Siła cięcia: 9/10
- Poziom połysku: 7/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action)

ZALECANE APLIKATORY

- BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D" żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „MM" biała
- BRAYT APLIKATORY DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „JEANS", „SZTRUKS"

STOSOWANIE

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować w optymalnym zakresie obrotów 1200 – 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

Dla osiągnięcia wyższego połysku zaleca się użycie w drugim kroku pasty polerskiej PERFECT FINISH.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach o temperaturze 0 – 45°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od dzieci.

OKRES GWARANCJI

HEAVY CUT	24 miesiące od daty produkcji

Stosowanie


- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować w optymalnym zakresie obrotów 1200 – 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

Rekomendowane aplikatory

- BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta




Kompatybilne z maszynami
Dual Action i Rotacyjnym
autolakier.pl


autolakier.pl
max
1600
RPM
Optymalne obroty 1200 - 1600 RPM


Siła cięcia 9
Połysk 7
autolakier.pl


TROTON
BRAYT
Premium
System
Polerski
NOWE PASY POLERSKIE:
• Innowacyjne formuły
• Surowce najwyższej jakości
• Wysoka wydajność i komfort pracy
• Bez wypełniaczy i silikonu
• Do maszyn rotacyjnych i Dual Action
TROTON BRAYT
Premium Quality
Heavy Cut
POLISHING COMPOUND
SILICONE FREE
TROTON BRAYT
Premium Quality
Medium Cut
POLISHING COMPOUND
SILICONE FREE
TROTON BRAYT
Premium Quality
Perfect Finish
POLISHING COMPOUND
SILICONE FREE
autolakier.pl


Heavy Cut
P1500 ÷ P2000
USUWANIE GŁĘBOKICH RYS
Medium Cut
P2000 ÷ P2500
USUWANIE ŚREDNICH DEFEKTÓW
Perfect Finish
WYSOKI POŁYSK
ELIMINACJA HOLOGRAMÓW
I DROBNYCH RYS (>P3000)
BRAYT
Heavy Cut
Medium Cut
Perfect Finish
autolakier.pl

PASTA POLERSKA

Heavy Cut

siła cięcia

poziom połysku

Innowacyjna pasta polerska o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500. Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Do aplikacji zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

Pady polerskie: gąbka polerska twarda (żółta), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans", „sztruks".

Nowość



Pojemność	Nr art.
250 g	16334
1 kg	16337

PASTA POLERSKA

Medium Cut

siła cięcia

poziom połysku

Wysokiej jakości pasta polerska o średniej sile cięcia. Przeznaczona do usuwania średnich zarysowań oraz śladów po papierze ściernym P2000. Zapewnia skuteczne usuwanie niedoskonałości, jednocześnie nadając powierzchni wysoki połysk. Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Usuwa defekty po papierze P2000.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Do aplikacji zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

Pady polerskie: gąbka polerska miękka (szara), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans", „sztruks".

Nowość



Pojemność	Nr art.
250 g	16335
1 kg	16338

autolakier.pl

PASTA POLERSKA

Perfect Finish

Nowość



siła cięcia

poziom połysku

Pasta polerska przeznaczona do eliminacji drobnych zarysowań, hologramów i śladów po wcześniejszych procesach polerskich. Innowacyjna formuła zawiera woski najnowszej generacji, dzięki czemu nadaje powierzchni bardzo wysoki połysk i głębię koloru. Doskonała do wykańczania powłok o ciemnych kolorach.

- Usuwa hologramy oraz defekty po papierze P3000.
- Nie zawiera wypełniaczy ani silikonów.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Może pracować na każdym rodzaju powierzchni.

Pojemność	Nr art.
250 g	16336
1 kg	16339

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

Pady polerskie: gąbka polerska finish (czarna).



WYJĄTKOWA JAKOŚĆ POLEROWANIA

autolakier.pl