

Dane aktualne na dzień: 12-06-2026 00:28

Link do produktu: <https://autolakier.pl/brayt-heavy-cut-innowacyjna-pasta-polerska-premium-mocno-tnaca-1-kg-1076-p-3852.html>



BRAYT HEAVY CUT innowacyjna pasta polerska PREMIUM mocno tnąca 1 kg 1076

Cena brutto	129,60 zł
Cena netto	105,36 zł
Kod EAN	819859011552
Rodzaj	polerowanie lakieru
Producent	Brayt
Numer katalogowy producenta	819859011552
EAN (GTIN)	819859011552

Opis produktu



TROTON BRAYT HEAVY CUT PREMIUM QUALITY POLISHING COMPOUND

Innowacyjna pasta polerska klasy premium o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500.

Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- **Siła cięcia 9/10**

- **Poziom połysku 7/10**


Dla osiągnięcia wyższego połysku zaleca się użycie w drugim kroku pasty polerskiej Perfect Finish.

Podstawowe zalety

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Do pracy z maszynami rotacyjnymi oraz Dual Action.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonu ani wosków.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

HEAVY CUT PASTA POLERSKA	
NR ART	
16337 (1 kg) 16334 (250 g)	
KOLOR: biały GĘSTOŚĆ: 1,11 g/cm ³	

OPIS PRODUKTU

Innowacyjna pasta polerska klasy premium o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500. Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Wysoka wydajność i komfort pracy.
- Łatwa w użyciu.
- Do stosowania zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

- Siła cięcia: 9/10
- Poziom połysku: 7/10
- Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action)

ZALECANE APLIKATORY

- BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „D” żółta
- BRAYT WEŁNA JAGNIĘCA TYPU „MM” biała
- BRAYT APLIKATORY DO USUWANIA SKÓRKI POMARAŃCZOWEJ „JEANS”, „SZTRUKS”

STOSOWANIE

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować w optymalnym zakresie obrotów 1200 – 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

Dla osiągnięcia wyższego połysku zaleca się użycie w drugim kroku pasty polerskiej PERFECT FINISH.

PRZECHOWYWANIE

Produkt należy przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku, w pomieszczeniach o temperaturze 0 – 45°C, z dala od źródeł ognia, ciepła i promieni słonecznych. Po każdorazowym użyciu, pojemniki należy natychmiast zamknąć. Chronić przed mrozem. Przechowywać z dala od dzieci.

OKRES GWARANCJI

HEAVY CUT

24 miesiące od daty produkcji

Stosowanie

- W przypadku lakierów twardych i odpornych na zarysowania stosować za pomocą wełny lub twardej gąbki.
- Nałożyć niewielką ilość pasty na powierzchnię przeznaczoną do polerowania lub aplikator.
- W przypadku stosowania nowej wełny lub gąbki zaleca się nałożyć pastę na aplikator i wstępnie przepolerować.
- Polerować w optymalnym zakresie obrotów 1200 - 1600 , z lekkim lub średnim dociskiem.
- Polerować do momentu usunięcia defektów.
- Pozostałości pasty usunąć za pomocą ściereczki z mikrofibry.
- W przypadku polerowania dużych powierzchni rekomenduje się pracę partiami na poszczególnych fragmentach.

Rekomendowane aplikatory

- BRAYT GĄBKA POLERSKA TWARDA żółta





Kompatybilne z maszynami

Dual Action i Rotacyjnym

autolakier.pl



autolakier.pl

**max
1600
RPM**

Optymalne obroty 1200 – 1600 RPM



TROTON
BRAYT

Premium
**System
Polerski**

NOWE PASY POLERSKIE:

- Innowacyjne formuły
- Surowce najwyższej jakości
- Wysoka wydajność i komfort pracy
 - Bez wypełniaczy i silikonu
- Do maszyn rotacyjnych i Dual Action



autolakier.pl

Heavy Cut

P1500 ÷ P2000

USUWANIE GŁĘBOKICH RYS



Medium Cut

P2000 ÷ P2500


USUWANIE ŚREDNICH DEFEKTÓW



Perfect Finish

WYSOKI POŁYSK

ELIMINACJA HOLOGRAMÓW
I DROBNYCH RYS (>P3000)



autolakier.pl

PASTA POLERSKA **Heavy Cut**



Innowacyjna pasta polerska o dużej sile cięcia, idealna do usuwania głębokich zarysowań i śladów ściernych po papierze o gradacji P1500. Formuła na bazie wody z tlenkiem aluminium zapewnia doskonałe właściwości tnące i nie generuje dużej ilości pyłu.

- Szybko usuwa defekty po papierze P1500.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Do aplikacji zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

Pady polerskie: gąbka polerska twarda (żółta), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans”, „sztruks”.

PASTA POLERSKA **Medium Cut**



Wysokiej jakości pasta polerska o średniej sile cięcia. Przeznaczona do usuwania średnich zarysowań oraz śladów po papierze ściernym P2000. Zapewnia skuteczne usuwanie niedoskonałości, jednocześnie nadając powierzchni wysoki połysk. Produkt nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.

- Usuwa defekty po papierze P2000.
- Nie zawiera wypełniaczy, silikonów ani wosków.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Do aplikacji zarówno na świeżych, jak i w pełni spolimeryzowanych lakierach.

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

Pady polerskie: gąbka polerska miękka (szara), wełna jagnięca żółta, wełna jagnięca biała, aplikatory do usuwania skórki pomarańczowej: „jeans”, „sztruks”.

Nowość



Pojemność Nr art.

250 g 16334

1 kg 16337

Nowość



Pojemność Nr art.

250 g 16335

1 kg 16338

autolakier.pl

Nowość



PASTA POLERSKA **Perfect Finish**



Pasta polerska przeznaczona do eliminacji drobnych zarysowań, hologramów i śladów po wcześniejszych procesach polerskich. Innowacyjna formuła zawiera woski najnowszej generacji, dzięki czemu nadaje powierzchni bardzo wysoki połysk i głębię koloru. Doskonała do wykańczania powłok o ciemnych kolorach.

- Usuwa hologramy oraz defekty po papierze P3000.
- Nie zawiera wypełniaczy ani silikonów.
- Do stosowania zarówno z maszynami rotacyjnymi, jak i Dual Action.
- Może pracować na każdym rodzaju powierzchni.

Pojemność Nr art.

250 g 16336

1 kg 16339

Sposób polerowania: ręcznie, maszynowo (maszyna rotacyjna, Dual Action).

Pady polerskie: gąbka polerska finish (czarna).



WYJĄTKOWA JAKOŚĆ POLEROWANIA

autolakier.pl

