


Dane aktualne na dzień: 22-04-2026 18:50

Link do produktu: <https://autolakier.pl/brunox-gun-care-spray-do-czyszczenia-broni-300ml-czysci-i-smaruje-270-p-2964.html>



BRUNOX GUN CARE spray do czyszczenia broni 300ml czysci i smaruje 270

Cena brutto	31,05 zł
Cena netto	25,25 zł
Numer katalogowy	8713707141694
Kod producenta	8713707141694
Kod EAN	8713707141694
EAN (GTIN)	8713707141694
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	0.4
Marka	Brunox
Rodzaj	olej
Kod producenta	8713707141694
Model	BT300

Opis produktu



Brunox Gun Care Spray

Preparat do czyszczenia, smarowania i pielęgnacji broni

Pojemność: - 300 ml

Szwajcarski preparat przeznaczony do czyszczenia, smarowania, konserwacji oraz pielęgnacji każdego rodzaju broni służbowej, myśliwskiej, kolekcjonerskiej oraz wiatrówek, broni pneumatycznej, czarnoprochowej czy broni do paintball'a.

CZYSZCZENIE

Brunox Care Spray czyści, smaruje a także pielęgnuje wszystkie metalowe części broni. Usuwa i rozpuszcza pozostałości ołowiu, prochu, tombaku, miedzi oraz niklu. Spray nie zawiera silikonu, PTFE, grafitu oraz cząstek nieceramicznych i żywicy.

SMAROWANIE BRONI

Po zastosowaniu tworzy cieniutką, nieklejącą i niezasychającą powłokę ochronną. Co istotne chroni lufę broni przed tarciami oraz działaniem potu.

Brunox Gun Care Spray zapewnia długotrwałe działanie. Po jego użyciu broń funkcjonuje w temperaturze nawet do -55oC.

KONSERWACJA BRONI

Preparat wypiera wilgoć i chroni broń przed korozją nawet do 6 miesięcy (pod warunkiem przechowywania broni w suchym miejscu). Do konserwacji broni po sezonie warto użyć preparatu Brunox Lub & Cor (IX50).

Brunox Care Spray jest środkiem neutralnym i nie szkodzi na powierzchni i części lakierowane, drewniane, gumowe czy plastikowe. Nie podrażnia skóry.

Specyfikacja produktu:

- Pojemność: 300 ml
- Sposób aplikacji: spray
- Przeznaczony do czyszczenia, smarowania i pielęgnacji broni
- Nadaje się do wszystkich rodzajów broni
- Zapewnia długotrwałe działanie broni w temp. od -55oC do 78oC
- Neutralny dla innych, niemetalowych powierzchni oraz skóry
- Producent: Brunox



Kolor	PRZEZROCZYSTY, NIEBIESKAWY
Gęstość (20°C)	0,83 ± 0,02 g / cm ³
Lepkość dynamiczna (20°C)	6,5 mPa
Temperatura zapłonu	78°C (towar nieopakowany) DIN ISO 2592
Odporność na temperaturę	do 160°C – w krótkim okresie od zastosowania do 125°C – w długim okresie od zastosowania
Temperatura zamarzania	poniżej -55°C
Wartość pH	NEUTRALNA
Charakterystyka powłoki	PENETRUJĄCA
Grubość warstwy	1-2 μm
Konsystencja powłoki	23 N/mm ²
Odporność na przebicie	powłoka nie twardnieje, 64 mPas
Smarowanie	Do 780 kg (test Falex)
Wydajność	około 100 – 120 m ² /l
Czas schnięcia	Rozpuszczalnik odparowuje w czasie 2-4h (zależnie od warunków atmosferycznych)



