

Dane aktualne na dzień: 04-04-2025 18:20

Link do produktu: <https://autolakier.pl/cobra-novol-pistolet-mas-gestych-baranka-konserwacji-z-sonda-profilu-1545-p-1350.html>



## COBRA NOVOL PISTOLET MAS GĘSTYCH baranka konserwacji z sondą profili 1545

Numer katalogowy **8713707192092**

Kod producenta **8713707192092**

Kod EAN **8713707192092**

Waga produktu z  
opakowaniem  
jednostkowym **1**

Marka **IXELL**

Kod producenta **8713707192092**

EAN (GTIN) **8713707192092**

Opis produktu



## NOVOL COBRA

### Pistolet do mas i konserwacji

" UBS - BARANKA"

z regulacją szerokości strumienia,

dyszą natryskową,

+ wężyk z końcówką rozpylającą

do profili zamkniętych

**Pistolet jest przeznaczony do aplikacji środków antykorozyjnych, konserwacji podwozi samochodowych środkami bitumicznymi jak i konserwacji karoserii, profili zamkniętych woskami przy zastosowaniu dołączonego wężyka o długości 500 mm zakończonego mosiężną końcówką rozpylającą.**

**Korpus pistoletu wykonany jest z aluminium, pistolet pasuje do typowych 1 - 2 litrowych puszek z gwintem, do tzw. „baranka”.**





Max ciśnienie robocze to 8 bar, zalecane 2-4 bar.

Zużycie powietrza: 250 L/min (przy 6 bar).

Średnica dyszy: 5 mm.

Końcówka standard do montażu na szybkozłączkę.

**Dołączony wężyk aplikacyjny o długości 500 mm  
zakończony mosiężną końcówką rozpylającą.**



**COBRA**  
TRUCK  
BEDLINER

**A + B** **BLACK**  
**A + B + C** **FOR COLOR**

RÓŻNORODNA STRUKTURA  
W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO PISTOLETU, DYSZY, STOPNIA ROZCIĄŻENIA



## COBRA. EXTREMALNA OCHRONA

DWUSKŁADNIKOWA POLIURETANOWA POWŁOKA OCHRONNA



**COBRA**  
**MULTI**  
**PURPOSE**  
**COATING**  
**NOVOL**





**NOVOL**

**SPRAY - GUN**

PL

PISTOLET DO KONSERWACJI

RU

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ

RECOMMENDED  
FOR

**COBRA**

TRUCK  
BEDLINER

