

Dane aktualne na dzień: 29-04-2026 09:12

Link do produktu: <https://autolakier.pl/cobra-novol-pistolet-mas-gestych-baranka-konserwacji-z-sonda-profilu-1545-p-3372.html>



## COBRA NOVOL PISTOLET MAS GĘSTYCH baranka konserwacji z sondą profili 1545

Cena brutto	<b>62,91 zł</b>
Cena netto	<b>51,15 zł</b>
Numer katalogowy	<b>8713707192092</b>
Kod producenta	<b>8713707192092</b>
Kod EAN	<b>8713707192092</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707192092</b>
Kod producenta	<b>8713707192092</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>
Marka	<b>bez marki</b>

### Opis produktu



## NOVOL COBRA

### Pistolet do mas i konserwacji

" UBS - BARANKA"

z regulacją szerokości strumienia,

dyszą natryskową,

+ wężyk z końcówką rozpylającą

do profili zamkniętych

**Pistolet jest przeznaczony do aplikacji środków antykorozyjnych, konserwacji podwozi samochodowych środkami bitumicznymi jak i konserwacji karoserii, profili zamkniętych woskami przy zastosowaniu dołączonego wężyka o długości 500 mm zakończonego mosiężną końcówką rozpylającą.**

**Korpus pistoletu wykonany jest z aluminium, pistolet pasuje do typowych 1 - 2 litrowych puszek z gwintem, do tzw. „baranka”.**





Max ciśnienie robocze to 8 bar, zalecane 2-4 bar.

Zużycie powietrza: 250 L/min (przy 6 bar).

Średnica dyszy: 5 mm.

Końcówka standard do montażu na szybkozłączkę.

**Dołączony wężyk aplikacyjny o długości 500 mm  
zakończony mosiężną końcówką rozpylającą.**



**COBRA**  
TRUCK  
BEDLINER

**A + B** **BLACK**  
**A + B + C** **FOR COLOR**

RÓŻNORODNA STRUKTURA  
W ZALEŻNOŚCI OD ZASTOSOWANEGO PISTOLETU, DYSZY, STOPNIA ROZCIĄNIENIA



## COBRA. EXTREMALNA OCHRONA

DWUSKŁADNIKOWA POLIURETANOWA POWŁOKA OCHRONNA



**COBRA**  
**MULTI**  
**PURPOSE**  
**COATING**  
NOVOL  
KONKRET





**NOVOL**

**SPRAY - GUN**

PL

PISTOLET DO KONSERWACJI

RU

ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ

RECOMMENDED  
FOR

**COBRA**

TRUCK  
BEDLINER

