

Dane aktualne na dzień: 12-08-2026 08:04

Link do produktu: <https://autolakier.pl/duza-folia-4-5-x-7m-7-mikronow-na-duze-auta-kombi-suv-troton-master-1938-p-5253.html>



duża FOLIA 4,5 x 7m 7 mikronów na duże auta kombi, SUV TROTON MASTER 1938

Cena brutto	5,40 zł
Cena netto	4,39 zł
Numer katalogowy	8713707160428
Kod producenta	8713707160428
Kod EAN	8713707160428
Grubość	5
Szerokość	4
Długość	5
Marka	Troton
Kod producenta	8713707160428
EAN (GTIN)	8713707160428

Opis produktu


MASTER 
TROTON

AUTO MASK FOIL

WITH ANTI-STATIC PROPERTIES & PAINTABLE ONE SIDE

FOLIA OCHRONNA
SCHUTZFOLIE
ЗАЩИТНАЯ ПЛЕНКА
FILME PLÁSTICO
PELÍCULA DE PLÁSTICO
FILM PLASTIQUE DE PROTECTION

14,7 ft x 22 ft / 7μ
4,5m x 7m / 0,007mm



TROTON

POLAND 78-120 Gościno | Ząbrowo 14Atel. | +48 94 35 126 22
www.troton.eu www.troton.pl ISO 9001 ISO 14001



Art.no. 300006267



TROTON MASTER

WYSOKIEJ JAKOŚCI FOLIA

OCHRONNA - MASKUJĄCA

ANTYSTATYCZNA

WYMIAR

4,5 x 7 METRÓW - 31,5 m kw

grubość 7 mikronów

Folia doskonale przylega do elementów osłaniających oraz zatrzymuje kurz, lakier, szpachel, farby...

Znajduje zastosowanie w lakiernictwie samochodowym, a także w przemyśle, budownictwie oraz pracach domowych.

Odporna na wszelkiego rodzaju szpachle, podkłady, lakiery i farby.

Złożona w idealny sposób do przycinania, rozwijania przez pojedyncze osoby.



INFORMACJA TECHNICZNA

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

FOLIA OCHRONNA 4,5 x 7 m, 0007mm																	
OPIS PRODUKTU																	
Folia ochronna PE HD zabezpiecza przed farbą, kurzem i wilgocią, niezbędna podczas prac lakierniczych; antystatyczna. • Rozmiar: arkusz 4,5 x 7 m • Grubość: 0,007 mm																	
WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE <table><tr><td>Szerokość:</td><td>4500 mm</td></tr><tr><td>Długość:</td><td>7000 mm</td></tr><tr><td>Napięcie zrywające wzdłuż:</td><td>52,7 MPa</td></tr><tr><td>Napięcie zrywające w poprzek:</td><td>18,9 MPa</td></tr><tr><td>Wydłużenie względne wzdłuż:</td><td>317,9%</td></tr><tr><td>Wydłużenie względne w poprzek:</td><td>290,3%</td></tr><tr><td>Współczynnik tarcia:</td><td>0,28</td></tr><tr><td>Ilość ładunków elektrostatycznych:</td><td>0,1 - 10,5 kV</td></tr></table>			Szerokość:	4500 mm	Długość:	7000 mm	Napięcie zrywające wzdłuż:	52,7 MPa	Napięcie zrywające w poprzek:	18,9 MPa	Wydłużenie względne wzdłuż:	317,9%	Wydłużenie względne w poprzek:	290,3%	Współczynnik tarcia:	0,28	Ilość ładunków elektrostatycznych:
Szerokość:	4500 mm																
Długość:	7000 mm																
Napięcie zrywające wzdłuż:	52,7 MPa																
Napięcie zrywające w poprzek:	18,9 MPa																
Wydłużenie względne wzdłuż:	317,9%																
Wydłużenie względne w poprzek:	290,3%																
Współczynnik tarcia:	0,28																
Ilość ładunków elektrostatycznych:	0,1 - 10,5 kV																
<table><tr><th>PRODUKT</th><th>NR ART</th></tr><tr><td>Folia ochronna 4,5 x 7 m, 0007 mm</td><td>300006267</td></tr></table>		PRODUKT	NR ART	Folia ochronna 4,5 x 7 m, 0007 mm	300006267												
PRODUKT	NR ART																
Folia ochronna 4,5 x 7 m, 0007 mm	300006267																



Inter Troton

autolakier.pl

Szeroka gama produktów dla lakiernictwa renowacyjnego pozwala na realizację nawet najbardziej kompleksowych napraw lakierniczych. Produkty Inter Troton to optymalny wybór i wsparcie w Twojej codziennej pracy.



