Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:53

Link do produktu: https://autolakier.pl/goldcar-podklad-czarny-akrylowy-wypelniajacy-0-96-schniecie-5-7-godzin-454-p-5103.html



GOLDCAR podkład CZARNY akrylowy wypełniający 0,96 schnięcie 5-7 godzin 454

Cena brutto	**68,04 zł**
Cena netto	**55,31 zł**
Kod EAN	**8713707406823**
Rodzaj	**akrylowe**
Pojemność opakowania	**960**
Producent	**Ixell**
Numer katalogowy producenta	**8713707406823**
EAN (GTIN)	**8713707406823**

Opis produktu


GOLD CAR
2K ACRYL FÜLLER
HÄRTER
160 ml 5:1 [B]
2K ACRYL FÜLLER
2K ACRYL FÜLLER
2K ACRYL FÜLLER
GOLD CAR
2K ACRYL FÜLLER
PODKŁAD AKRYLOWY WYPEŁNIAJĄCY 5:1
WYSOKIE WYPEŁNIENIE I ROZLEWNOŚĆ,
MIĘKKI DO SZLIFOWANIA
960 ml
800 ml (A)
+160 ml (B)
KOMPONENT
5:1 [A]

Podkład GOLDCAR

2K Acryl Füller

5:1 z utwardzaczem 960ml

KOLOR CZARNY

Zgodny z VOC, wysoko wypełniający, 2 komponentowy podkład z doskonała stabilnością na powierzchniach pionowych, szybko schnący na wolnym powietrzu, doskonałe właściwości wypełniające w połączeniu z doskonałymi możliwościami szlifowania.

Możliwy do użycia w wersji mokro na mokro 4:1:2 po 16-18 sek.

Opakowanie:

podkład 800 ml + utwardzacz 160 ml

Kolor: czarny

Podkład wypełniający dwukomponentowy na bazie żywic hydroksy-akrylowych.

Posiada doskonałe właściwości wypełniające i doskonałą przyczepność do podłoży szpachlowanych.

Zalecany jest do stosowania pod lakiery nawierzchniowe jedno i dwukomponentowe akrylowe, syntetyczne oraz wodorozcieńczalne.

Przeznaczony do obróbki ręcznej i maszynowej na sucho i na mokro.

Podkład ten jest doskonałym produktem wypełniającym powierzchnie karoserii pojazdów w przemyśle motoryzacyjnym, konstrukcje stalowe zabezpieczone gruntami antykorozyjnymi, powierzchnie stalowe i poliestrowo-szklane szpachlowane masami poliestrowymi oraz twarde tworzywa sztuczne stosowane w motoryzacji.





multimieszalnia

LAKIERY • FARBY • TECHNOLOGIE