Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 22:16

Link do produktu: https://autolakier.pl/goldcar-szpachlowka-uniwersalna-4-5kg-bardzo-latwa-obrobka-trwala-362-p-4868.html



GOLDCAR SZPACHLÓWKA UNIWERSALNA 4,5kg bardzo łatwa obróbka TRWAŁA 362

Cena brutto	**128,52 zł**
Cena netto	**104,49 zł**
Kod EAN	**4025331242260**
Pojemność opakowania	**4500**
Producent	**Goldcar**
Numer katalogowy producenta	**4025331242260**
EAN (GTIN)	**4025331242260**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**5**

Opis produktu



GOLDCAR FULLSPACHTEL

CSV RM

LEGENDARNY SZPACHEL O ŚWIATOWEJ RENOMIE ZAREZERWOWANY WYŁĄCZNIE DLA DYSTRYBUTORÓW PRODUKTÓW FIRMY CSV RM

GOLDCAR FULLSPACHTEL

WYPEŁNIAJĄCA SZPACHLA UNIWERSALNA, DROBNOZIARNISTA.

Opakowanie 4,5 kg szpachlówki + utwardzacz 2 sztuki

Drobnoziarnista szpachla wypełniająca.

Charakteryzuje się dobrymi właściwościami modelowania w cienkich jak i grubych (do 5 mm) warstwach oraz łatwą obróbką.

Można ją stosować zarówno jako szpachlę wypełniającą jak i wykończeniową.

Do wypełniania nierówności na powierzchniach stalowych i poliestrowo-szklanych.

Przeznaczona do obróbki ręcznej i maszynowej materiałami ściernymi na sucho.

Daje się łatwo modelować nawet przy nakładaniu grubszych warstw.

Nie zakleja papieru ściernego podczas szlifu.

Wypełnianie głębszych nierówności wykonuje się w kilku warstwach.

Odporna na wygrzewanie do temperatury 80ºC.





SPOSÓB UŻYCIA:

Naprawiane podłoże musi być czyste, suche, odtłuszczone i zmatowane.

Masę szpachlową dokładnie wymieszać z utwardzaczem BPO w ilości 2-3% wagowo, następnie nakładać na podłoże przez ok. 5 min. w 20ºC – wyższa temperatura skraca czas życia produktu i przyśpiesza proces utwardzania.

UWAGA: Przedawkowanie utwardzacza może powodować przebarwienie lakieru nawierzchniowego.

Nie zaleca się stosowania produktu w temperaturze poniżej 15ºC.


GOLDCAR
PŁYN DO KABIN LAKIERNI
AUTO-FIT
Utwardzacz
AUTO-FIT
Rozcieńczalnik akryl
GOLDCAR
204
GOLDCAR+
GOLDCAR
4M
QRS
AUTO-FIT
25 lat
1991–2016
GRUPA
CSV
TECHNOLOGIE LAKIERNICZE