Dane aktualne na dzień: 01-11-2026 21:53

Link do produktu: https://autolakier.pl/hymax-p340-100-ml-podklad-na-tworzywa-sztuczne-z-czastkami-aluminium-1792-p-4380.html



HYMAX P340 100 ml Podkład na tworzywa sztuczne z cząstkami aluminium 1792

Cena brutto	**9,00 zł**
Cena netto	**7,32 zł**
Kod EAN	**8713707482933**
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	**1.5**
Rodzaj	**do tworzyw sztucznych**
Pojemność opakowania	**500**
Producent	**K2**
Numer katalogowy producenta	**8713707482933**
EAN (GTIN)	**8713707482933**

Opis produktu



HYMAX

P340 1K

PLASTIC PRIMER

Podkład na tworzywa sztuczne

Doskonały jednoskładnikowy podkład do tworzyw sztucznych poprawiający przyczepność do fabrycznych surowych plastikowych zderzaków.

Jest to przezroczysty płyn lekko zabarwiony pigmentem metalicznym dla ułatwienia aplikacji.

Tworzy dobrą przyczepność dla podkładu, lakieru bazowego do elementów z tworzyw sztucznych.

Dostępny także w wersji bezbarwnej P350 (bez dodatku aluminium)

AUKCJA DOTYCZY 100 ml antysilikonu, rozlewanego w opakowania zastępcze - oryginalnie antysilikon zapakowany jest w puszki o pojemności 1 litra.

Jest to produkt szybko schnący (czas schnięcia 10-15 minut), gotowy do użycia, stosowany do napraw lakierniczych.

Podkład na plastik jest podkładem powodującym wyłącznie zwiększenie przyczepności wszelkich materiałów lakierniczych do elementów plastikowych.

Nie ma żadnych właściwości wypełniających! **Podkład jest przezroczysty!** Można go stosować do wszystkich systemów lakierniczych.

Podkład na plastik jest bardzo ważnym elementem w procesie naprawy i lakierowania wszelkich elementów plastikowych, takich jak:

- zderzaki,
- lusterka,
- spojlery,
- drzwi i okna PCV.

Zapewnia bardzo dobrą przyczepność szpachlówki, podkładu lub lakieru końcowego do plastiku.

Pominięcie tego podkładu w procesie naprawy bądź lakierowania, grozi odpadnięciem nałożonego lakieru, podkładu a nawet szpachli od plastiku!!!

Podkład na plastik nakładamy na każde przetarcia, nowe elementy plastikowe jedną warstwą. Jeżeli w trakcie naprawy przetrzemy np szpachel do plastiku, musimy ponownie na to miejsce nanieść warstwę tego podkładu. Podkład możemy nanosić pędzelkiem, wałkiem lub pistoletem lakierniczym.


HYFLOW
HYMAX
AUTOMOTIVE REFINISH
P340
GENFLEX PLASTIC
PRIMER SILVER
C. VOC
835.6g/l
M. VOC

IXELL

P340 – Genflex Plastic Primer &Adhesion Promoter

Opis:

P340 to doskonały jednoskładnikowy podkład do tworzyw sztucznych poprawiający przyczepność do fabrycznych surowych plastikowych zderzaków. Jest to przezroczysty płyn lekko zabarwiony pigmentem metalicznym dla ułatwienia aplikacji. Tworzy dobrą przyczepność dla podkładu, lakieru bazowego do elementów z tworzyw sztucznych.

Zalecane powierzchnie: Przylega do wszystkich plastikowych części samochodowych dostępnych obecnie, a mianowicie: z polipropylenu, poliuretanowych i poliolefinowych tworzyw sztucznych. Nie nadaje się do części wykonanych z PE (polietylen).

Przygotowanie powiuerzchni (surowe plastiki):



Temp 60 min.w 60°C.



Przeszlifować powierzchnię z ultra delikatną włókniną nasączoną S241- zmywacz do usuwania silikonu.




Przemyć S241



Wysuszyć całą noc lub 20 min. w 60°C

Application:



Gotowy do użycia


HYFLOW
HYMAX
AUTOMOTIVE REFINISH
P350
GENFLEX PLASTIC
PRIMER
TRANSPARENT
IXELL