

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 13:51

Link do produktu: <https://autolakier.pl/ixell-zmywacz-odtuszczacz-silikonu-i-zanieczyszczen-0-5-l-skuteczny-1709-p-2107.html>



IXELL ZMYWACZ odtuszczacz SILIKONU i zanieczyszczeń 0,5 L skuteczny 1709

Cena brutto	8,55 zł
Cena netto	6,95 zł
Kod EAN	8713707153925
Numer katalogowy producenta	8713707153925
Pojemność opakowania	500
EAN (GTIN)	8713707153925
Producent	Ixell

Opis produktu



IXELL


ZMYWACZ SILIKONU ODTŁUSZCZACZ

Środek do odtłuszczenia powierzchni przygotowanych do lakierowania, szpachlowania, podkładowania. Usuwa zanieczyszczenia silikonowe, teflonowe, olejowe. Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom, zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych i oczek podczas lakierowania, malowania. Wyłącznie do użytku zawodowego.

Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem.

UWAGA NIEBEZPIECZYSTWO:

H225 – wysoce łatwopalna ciecz i para. **H304** – połknienie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. **H315** – działa drażniąco na skórę. **H336** – Może spowodować senność lub zawroty głowy. **H361** – podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. **H411** – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania dymu, gazu, ułgu, pary, rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować odpowiedni sprzęt ochronny/ochronne oczyszczalnie twarzy. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ** (lub na włosy): Natychmiast usunąć zbijając zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody. **W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH**: Wyprowadzić lub wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.



Pojemność 500 ml UN:1263

Producent: OFO
Dystrybucja: IXELL Autolakiery
Wojśka Polskiego 154, 62-800 Kalisz
tel. 502-623-079 www.autolakier.pl



590 10 831 464 4

ZMYWACZ ZANIECZYSZCZEŃ SILIKONÓW, ODTŁUSZCZACZ

Środek czyszcząco-odtłuszczający.

Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych podczas malowania.

Przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń takich jak:

silikon, teflon, oleje i smary z powierzchni przeznaczonych do lakierowania.

AUKCJA DOTYCZY:

- **zmywacz 1 szt. o pojemności 500 ml**

Do stosowania na niezolowanych powierzchniach metalowych, starych powłokach lakierniczych, farbach podkładowych, szpachlach i powłokach wypełniających przed nałożeniem wykończenia.

Znajduje zastosowanie w lakiernictwie samochodowym, a także w przemyśle oraz wszędzie tam, gdzie wymagana jest idealnie czysta powierzchnia oraz krótki czas parowania.

IXELL

ZMYWACZ SILIKONU ODTŁUSZCZACZ

Srodek do odtuszczania powierzchni przygotowanych do lakierowania, szpachlowania, podkladowania. Usuwa zanieczyszczenia silikonowe, teflonowe, olejowe. Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom, zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych i oczek podczas lakierowania, malowania. Wyłącznie do użytku zawodowego.

Termin ważności: 3 lata. Nie dotyczy ubytków spowodowanych naturalnym odparowaniem.

UWAGA NIEBEZPIECZENSTWO:

H225 – wysoce łatwopalna ciecz i para. H304 – połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H315 – działa drażniąco na skórę. H336 – Może spowodować senność lub zawroty głowy. H351 – podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki. H411 – Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Unikać wdychania dymu/gazu/mgły/partycji/pyłonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast usunąć zdjąc całą zanieczyszczoną odzież. Splukać skórę pod strumieniem wody. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DROG ODDECHOWYCH: wyprzewodzić lub wynieść na świeże powietrze i zapewnić warunki do swobodnego oddychania.



Pojemność 500 ml UN:1263

Producent: OFO

Dystrybucja: IXELL Autolakiery

Wojśka Polskiego 154, 62-800 Kalisz

tel: 502-623-079 www.autolakier.pl



590 30 899 464 4

Środek służy do przemywania powierzchni przygotowanych do lakierowania, do nakładania szpachli, podkładów. Doskonale usuwa kurz, tłuszcz, silikon z powietrza oraz inne zanieczyszczenia. Idealnie nadają się do czyszczenia drzwi, bagażnika i podłogi przy wygłuszaniu matami wygłuszającymi.

Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom i zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych i oczek podczas lakierowania, malowania.

Sposób użycia:

Tłustą lub zabrudzoną powierzchnię spryskać zmywaczem i przetrzeć w jednym kierunku używając jednorazowego ręcznika papierowego lub niepylącej ściereczki bawełnianej. W razie potrzeby czynność powtórzyć. Po odtłuszczeniu powierzchni pozostałość zmywacza odparowuje.



IXELL
ZMYWACZ SILIKONU
ODTŁUSZCZACZ

Środek do odtłuszczenia powierzchni przygotowanych do lakierowania, szpachtlowania, podkładowania. Usuwa zanieczyszczenia silikonowe, teflonowe, olejowe. Zapewnia optymalną przyczepność nanoszonym produktom, zapobiega powstawaniu kraterów silikonowych i oczek podczas lakierowania, malowania. Wyłącznie do użytku zawodowego.

Butelka z wygodnym w użyciu i bardzo szczelnym aplikatorem klapkowy.

