

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 18:51

Link do produktu: <https://autolakier.pl/kolor-czarny-szpachel-universalna-szpachlowka-1-8-kg-troton-499-p-2341.html>



## kolor CZARNY SZPACHEL UNIWERSALNA szpachlówka 1,8 kg TROTON 499

Cena brutto	<b>45,63 zł</b>
Cena netto	<b>37,10 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707162835</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707162835</b>
Producent	<b>Troton</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>2</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707162835</b>
Pojemność opakowania	<b>1800</b>

### Opis produktu



## INTER TROTON

### Szpachlówka Black Universal

Wzorcowa linia produktów INTER

TROTON PROFESSIONAL

z gwarancją jakości producenta.

Rozwój współczesnej motoryzacji wymaga zastosowania w procesie produkcji samochodów coraz bardziej nowoczesnych technologii, komponentów i materiałów.

Również producenci materiałów lakierniczych, chcąc sprostać temu wyścigowi, zmuszeni są do wprowadzania do swojej oferty kolejnych produktów nowej generacji.

Do takich należy niewątpliwie nowa

#### **Szpachlówka Black Universal.**

Szpachlówka poliestrowa o uniwersalnym zastosowaniu.

Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność.

Dzięki temu bardzo dobrze się nakłada i obrabia.

Ze względu na czarny kolor jest szczególnie polecana pod ciemne kolory bazowe i nawierzchniowe (nie przebijają jasne plamy).

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju powierzchni, także niezgruntowanej powierzchni

---

metalowej.

### **Pojemność**

1,8 kg+ utwardzacz

Jest to dwukomponentowa szpachlówka wypełniająca o właściwościach podobnych do Szpachlówki Uniwersalnej.

Charakteryzuje się bardzo dobrą przyczepnością do powierzchni różnego rodzaju.

Można ją nakładać na dwukomponentowe podkłady akrylowe, podłoża metalowe i stalowe, podłoża aluminiowe, drewniane oraz stare powłoki lakierowe.

Doskonałej jakości żywice i wypełniacze nadają jej odpowiednią twardość i elastyczność.

Dzięki temu bardzo dobrze się nakłada i obrabia.

Ze względu na czarny kolor jest szczególnie polecana pod ciemne kolory bazowe i nawierzchniowe (nie przebijają jasne plamy).

Kolor - czarny.

Stopień połysku - mat.



### **PODŁOŻE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI**

Produkt posiada dobrą przyczepność do podłoży różnego rodzaju. Można go nakładać na:

- podkłady akrylowe dwukomponentowe,
- podłoża metalowe, także niezgruntowane,
- podłoża ze stali,
- podłoża z aluminium,
- stare powłoki lakierowe,
- również podłoża drewniane.

---

**UWAGA: Szpachłówki nie należy nakładać bezpośrednio na podkłady reaktywne oraz jednokomponentowe wyroby akrylowe i nitrocelulozowe.**

Podkłady należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.

Powierzchnię stalową należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P80 - P120) i ponownie odtłuścić.

Powierzchnię aluminiową należy wcześniej odtłuścić, zmatowić włókniną ścierną i ponownie odtłuścić.

Stare powłoki należy wcześniej odtłuścić, przeszlifować na sucho (P220 - P280) i ponownie odtłuścić.

Po utwardzeniu powierzchnię należy zeszlifować:

- szlifowanie zgrubne: P80-P120,
- szlifowanie wykańczające: P120-P240.

**Na szpachłóvkę BLACK UNIVERSAL można położyć:**

- szpachłóvkę poliesterową,
- szpachłóvkę natryskową poliesterową,
- podkłady akrylowe.

