

Dane aktualne na dzień: 24-04-2026 10:53

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-akryl-bmw-schwarz-ii-bonnet-668-chemoutwardzalny-ms-2k-ixell-55-p-3087.html>



## lakier AKRYL BMW SCHWARZ II BONNET 668 chemoutwardzalny MS 2K IXELL 55

Cena brutto	<b>103,50 zł</b>
Cena netto	<b>84,15 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707162736</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707162736</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Opakowanie	<b>Brak informacji</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707162736</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>1</b>

Opis produktu

---



## LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

### AKRYL

**BMW 668**

**SCHWARZ II**

**BONNET BLACK**

**JET BLACK II**

Lakier akrylowy, konwencjonalny MS 2K o dużej sile krycia, nierozcieńczone.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru akrylowego

wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

#### **UWAGA**

**Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.**



**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.



BMW

668

90-14

SCHWARZ II

BMW .668 --- VARIANT: Y

17049