

Dane aktualne na dzień: 12-06-2026 07:19

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-akryl-kolor-lp1j-pomocy-drogowej-adac-1l-ixell-rozcieńczalnikowy-55-p-4568.html>

## lakier AKRYL kolor LP1J pomocy drogowej ADAC 1L IXELL rozcieńczalnikowy 55



Cena brutto	<b>108,00 zł</b>
Cena netto	<b>87,80 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707392027</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707392027</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707392027</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>

### Opis produktu



## LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

---

# LAKIER AKRYLOWY

**O WYSOKIM POŁYSKU**

## KOLOR POMOCY DROGOWEJ

## ADAC

o dużej sile krycia, nierozcieńczone.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru akrylowego wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

### **UWAGA**

**Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.**







**UWAGA:**


Lakier akrylowy możemy zrobić również w macie lub półmacie.

Koszt wykonania 1 litra takiego lakieru jest wyższy o 20 zł.

**W przypadku wyboru matowego lakieru, prosimy wyszukać w naszych towarach aukcję o tytule DOPŁATA DO LAKIERU MATOWEGO i załączyć informację o rodzaju lakieru; matowy lub półmatowy.**







**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.

