

Dane aktualne na dzień: 05-04-2025 20:39

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-akryl-volkswagen-audi-seat-skoda-ly3j-brillant-chemoutwardzalny-55-p-1055.html>

lakier AKRYL Volkswagen AUDI SEAT SKODA LY3J BRILLANT chemoutwardzalny 55



| | |
|--|------------------------|
| Kod EAN | 606786750230 |
| Numer katalogowy producenta | 606786750230 |
| Pojemność opakowania | 1000 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
| EAN (GTIN) | 606786750230 |
| Producent | Ixell |
| Rodzaj | akrylowe |
| Opakowanie | Brak informacji |

Opis produktu



LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

LAKIER AKRYLOWY

WYSOKI POŁYSK

AUDI VOLKSWAGEN SEAT LY3J

BRILLANTROT

BRILLIANT RED

Lakier o dużej sile krycia, nierozcieńczone.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru

wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

UWAGA

Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.



UWAGA:

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wyłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzenie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.



Photo: Xavier Granet



0903

Volkswagen-Audi

Y3J

**Brillantrot
STANDARD**







