

Dane aktualne na dzień: 07-06-2026 00:58


Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-audi-vw-brillantschwarz-lo41-l041-ixell-akryl-chemoutwardzalny-ms-55-p-3166.html>

## lakier AUDI VW BRILLANTSCHWARZ LO41 L041 IXELL AKRYL chemoutwardzalny MS 55



Cena brutto	<b>99,00 zł</b>
Cena netto	<b>80,49 zł</b>
Kod EAN	<b>8713707148419</b>
Opakowanie	<b>Puszka</b>
Rodzaj	<b>akrylowe</b>
Pojemność opakowania	<b>1000</b>
Producent	<b>Ixell</b>
Numer katalogowy producenta	<b>8713707148419</b>
EAN (GTIN)	<b>8713707148419</b>

### Opis produktu



---

# LAKIERY SAMOCHODOWE IXELL

## LAKIER AKRYLOWY

**O WYSOKIM POŁYSKU**

**AUDI VOLKSWAGEN PORSCHE SKODA L041**

**BRILLANTSCHWARZ**

**EBENHOLZSCHWARZ**

**PIANOSCHWARZ**

**TIEFSCHWARZ**

**SCHWARZ**

o dużej sile krycia, nierozcieńczone.

Aukcja dotyczy 1 litra lakieru akrylowego wg wskazanego powyżej numeru i marki samochodu.

### **UWAGA**

**Do lakieru akrylowego należy dodać 50% utwardzacza MS i 10-20% rozcieńczalnika akrylowego.**







**UWAGA:**

Lakiery robione są z zagęszczonych pigmentów i pakowane w twarde opakowania z tworzywa HDPE. Ze względów bezpieczeństwa nie pakujemy lakierów w puszki metalowe, które często ulegają uszkodzeniu w transporcie.

Przed użyciem lakier należy przelać do większego pojemnika. Pozostałości lakierów z opakowania należy wypłukać np. utwardzaczem lub rozcieńczalnikiem i dodać do pozostałego lakieru.

Lakier przed użyciem należy dokładnie wymieszać. Proces technologiczny nie pozwala nam, na bezpośrednie mieszanie lakierów w opakowaniu.

Osadzanie się pigmentów na ściankach opakowania nie jest spowodowane błędnym wymieszaniem tylko różną gęstością i wagą zastosowanych pigmentów. Tylko pigmenty pakowane są w opakowania firmowe i przed użyciem mieszane na mieszalniku.