

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-bezbarwny-wysoki-polysk-600-ml-spray-hq-ambrosol-1445-p-786.html>



## LAKIER BEZBARWNY WYSOKI POŁYSK 600 ml SPRAY HQ AMBROSOL 1445

Kod EAN **641594166200**

Numer katalogowy  
producenta **641594166200**

Pojemność opakowania **600**

Opakowanie **Spray**

Producent **4CR**

Rodzaj **akrylowe**

EAN (GTIN) **641594166200**

Opis produktu



AMBRO-SOL

LAKIER AKRYLOWY HQ

DUŻE OPAKOWANIE 600 ml

KOLOR BEZBARWNY

---

## BARDZO wysoki połysk

Szybkoschnący lakier akrylowy ogólnego zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz.

Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 45 minut.

Zastosowanie: metal, drewno, szkło, ceramika, tynk, beton np.: drzwi, krzesła, meble, ramy, grzejniki etc.

Lakiery o bardzo dużym zapigmentowaniu koloru. Wysoka jakość oraz ciśnienie gazu. Krycie lakierowanych elementów już po 1-2 nałożonych warstwach.

Gama wysokiej jakości profesjonalnych produktów spełniających wymagania przemysłu ciężkiego, motoryzacji (w tym samochodów i motocykli wyczynowych), maszyn rolniczych, maszyn pracujących w środowisku morskim i innych.

Przy produkcji zostały użyte specjalne preparaty opracowane pod względem efektywności i wydajności.

Odpowiednie testy przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria wykazały ich znacznie większą wydajność w stosunku do produktów rekomendowanych jako najlepsze i najbardziej znane na rynku.



# AMBRO-SOL® SPRAY



**Ambro-Sol S.r.l**

Via per Pavone del Mella 21,  
25020 Cigole (BS) - ITALY -

**MADE IN ITALY**



[www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)



**Dodatkowo polecamy z naszych aukcji:**

## PISTOLET DO MALOWANIA, UCHWYT PUSZEK SPRAY

Uniwersalny pistolet do sprayu to idealne narzędzie ułatwiające pracę z każdym aerozolem. Pozwala na wygodną, łatwą i równomierną aplikację.

## DYSZA SZEROKOKĄTNA OBROTOWA LAKIER w SPRAYU 1315

Dysza natryskowa przystosowana do nanoszenia szerokiego strumienia lakieru. Możemy ustawić pionowy lub poziomy strumień, zależnie od lakierowanej powierzchni.













