

Link do produktu: <https://autolakier.pl/lakier-spray-ciagnik-maszyny-rolnicze-john-deere-wysoki-polysk-hq-1383-p-910.html>



## LAKIER SPRAY ciągnik maszyny rolnicze JOHN DEERE wysoki połysk HQ 1383

Kod EAN **8713707192474**

Numer katalogowy  
producenta **8713707192474**

Pojemność opakowania **400**

Opakowanie **Spray**

EAN (GTIN) **8713707192474**

Producent **Ambro-Sol**

Rodzaj **akrylowe**

Opis produktu



## AMBRO-SOL LAKIER AKRYLOWY HQ 400 ml

### KOLOR ZIELONY

#### **DO MASZYN ROLNICZYCH**

#### **FIRMY JOHN DEERE**

#### **WYSOKI POŁYSK**

Szybkoschnący lakier akrylowy ogólnego zastosowania do wewnątrz i na zewnątrz.

Wysycha na dotyk w około 15 minut, a całkowicie wysycha w około 45 minut.

Zastosowanie:

do naprawy lakierowanych części, miejscowych oraz całkowitych.

- Lakiery o bardzo dużym zapigmentowaniu koloru. Wysoka jakość oraz ciśnienie gazu. Krycie lakierowanych elementów już po 1-2 nałożonych warstwach.

Gama wysokiej jakości profesjonalnych produktów spełniających wymagania przemysłu ciężkiego, motoryzacji (w tym samochodów i motocykli wyczynowych), maszyn rolniczych, maszyn pracujących w środowisku morskim i innych.

---

Przy produkcji zostały użyte specjalne preparaty opracowane pod względem efektywności i wydajności.

Odpowiednie testy przeprowadzone przez specjalistyczne laboratoria wykazały ich znacznie większą wydajność w stosunku do produktów rekomendowanych jako najlepsze i najbardziej znane na rynku.

**HQ**  
**HIGH QUALITY**



**Spraye Ambrosol zachowują bardzo realne odzwierciedlenie koloru w stosunku do większości dostępnych na rynku lakierów i jego powtarzalność.**



**John Deere Green**





W ofercie bardzo duża kolorystyka lakierów w sprayu.

Pełna paleta RAL.

Dorabiamy również każdy kolor na indywidualne życzenie. Lakier może być nabyty w spray lub do lakierowania pistoletem natryskowym.

# AMBRO-SOL® SPRAY



**Ambro-Sol S.r.l**

Via per Pavone del Mella 21,  
25020 Cigole (BS) - ITALY -

**MADE IN ITALY**



[www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)





